KRONA
TUBERÍAS Y CONEXIONES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Product Catalog



Edición 01/2025

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEÑO DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL HÁBITAT

Una marca del GRUPO KRONA

Agua fría 10

Tubos y conexiones soldables • Prediales • Infraestructura

COLD WATER
WELDABLES • PIPES AND FITTINGS • BUILDING / INFRASTRUCTURE

Adhesivos y complementos 13

Adhesivos • Solución preparadora

ADHESIVES AND COMPLEMENTS
ADHESIVES • SOLUTIONS PREPARATION

Válvulas de esfera 14

Válvula de presión • Repuesto para válvula

WELDABLE BALL VALVE
WELDABLE BALL VALVE • REPAIR FOR PRESSURE VALVE

Agua fría 15

Roscables • Cinta Sella Rosca • Válvula de pozo

COLD WATER
THREADABLE • PIPES AND FITTINGS • THREAD SEALING TAPE

Agua caliente y fría 20

Línea Krona Ultraterm®

HOT AND COLD WATER
KRONA ULTRATERM® LINE

Agua caliente y fría 24

Línea PPR fusión

HOT AND COLD WATER
PPR FUSION LINE

Desague 30

Tubos y conexiones serie normal

SEWER
PIPES AND FITTINGS COMPLEMENTS

Cajas de Desague 34

Cajas de inspección, grasera, arena y agua pluvial • complementos

DRAIN BOXES
INSPECTION BOXES, GREASE, SAND AND RAINWATER • ACCESSORIES

Desague serie reforzada 40

Tubos y conexiones serie reforzada

REINFORCED SERIES SEWER
REINFORCED SERIES • PIPES AND FITTINGS



Drenajes 45

Desagues lineares y cuadrados

DRAINS
LINEAR AND SQUARE DRAINS

Accesorios 48

Sanitarios • casa y jardín

ACCESSORIES
SANITARY • HOUSE GARDEN

Eléctrica baja tensión 54

Eletroducto de PVC rigido • conexiones roscables y soldables

LOW VOLTAGE ELECTRICAL
ELECTRODUCTS AND THREADABLE • WELDABLES FITTINGS

Eléctrica baja tensión 55

Eletroducto de PVC flexible

LOW VOLTAGE ELECTRICAL
PVC CORRUGATED • FLEXIBLE PIPES

Cuadros y cajas eléctricas 56

Cuadros y cajas eléctricas • complementos

DISTRIBUTION BOARD
ELECTRICAL PANELS AND BOXES • ACCESSORIES

ÍNDICE

El Grupo Krona es uno de los más sólidos del país y se ha consolidado como un referente en su segmento.

Nuestras soluciones de agua fría, agua caliente, saneamiento, electricidad, complementos, hogar y decoración, sistemas de drenaje y riego son perfectas para cualquier tipo de trabajo. Con tecnología avanzada, ofrecemos a nuestros socios competitividad, así como una relación sólida y cercana. Juntos, podemos llevar las mejores soluciones a cada hogar.

The Krona Group is one of the strongest in the country and has established itself as a reference in its segment.

Our solutions for cold water, hot water, sewage, electricity, accessories, home and decoration, drainage and irrigation systems are perfect for any type of work. With advanced technology, we offer our partners competitiveness, as well as a strong and close relationship. To offer the best solutions to every home, together.

GRUPO KRONA 30 años

- **+ 560 mil m², con 95 mil m² de áreas construidas**
- **+ 100 mil puntos de venta directos e indirectos**
- **8 unidades de fabricación en el país**
- **5 marcas: Krona, Viqua, Elleve, Novii y Top-Max**
- **+ de 2.500 productos en nuestro portafolio**

- **Over 560 thousand m², of which 95 thousand m² is built area**
- **Over 100 thousand direct and indirect sales outlets**
- **8 manufacturing units in the country**
- **5 brands: Krona, Viqua, Elleve, Novii and Top-Max**
- **Over 2.500 products in our portfolio**

Mira el video institucional en el Código QR a continuación!
Check out the institutional video on the QR code below!

INSTITUTO KRONA

Deporte, cultura e inclusión

El Grupo Krona tiene un compromiso con la comunidad. A través de proyectos sociales y deportivos impactamos positivamente miles de vidas. Invertimos en inclusión y responsabilidad social, además de apoyar acciones sociales y instituciones caritativas.

Sports, culture and inclusion

The Krona Group has a commitment to the community. Through social and sports projects, we positively impact thousands of lives. We invest in inclusion and social responsibility, in addition to supporting social actions and charitable institutions.

APJ – Asociación Paralímpica de Joinville (Natación)
APJ – Joinville Paralympic Association (Swimming)

Paraciclista Diego Julião
Atleta de Handbike
Paralympic cyclist Diego Julião
Handbike Athlete

Teatro Bolshoi
Escuela de Teatro Bolshoi
Bolshoi Theatre
Bolshoi Theatre School

Musicarium
Academia Filarmónica Brasileña
Musicarium
Brazilian Philharmonic Academy

Sustentabilidad

Zonas verdes
Sólo en nuestra sede central, hemos dedicado más de 40.000 m2 a prácticas de plantación responsables. Con esto, enriquecemos la biodiversidad local y creamos un ambiente favorable para la fauna autóctona.

Reutilización del agua
Nuestras instalaciones están equipadas con sistemas modernos de recogida y almacenamiento, inteligentemente integrados en nuestra vida diaria.

Manténgase actualizado con todas las acciones de Krona en **www.krona.com.br**

Sustainability

Green areas
At our headquarters alone, we have dedicated more than 40.000 m2 to responsible planting practice. With this, we enrich the local biodiversity and create an environment conducive to native fauna.

Reuse of water
Our facilities are equipped with modern collection and storage systems, intelligently integrated into our daily lives.

Stay on top of all Krona actions at **www.krona.com.br**

Seguridad y **tranquilidad**
Safety and **peace of mind**

Krona sigue los estándares técnicos de ABNT y también está certificado por PBQP-H. (Programa Brasileño de Calidad y Productividad del Hábitat).

Krona follows ABNT technical standards and is also PBQP-H certified (Brazilian Habitat Quality and Productivity Program).

DocuSign Envelope ID: A2D3FEF4-BAC5-4116-8420-D7F8E3734391

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS

CBIEU PBQP-H

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acessar: http://www.cdhu.sp.gov.br e http://pbqp-h.mdr.gov.br

A ASFAMAS – Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento e a TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que esta empresa está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade de Tubos e Conexões de PVC para Instalações Hidráulicas Prediais, do PBQP-H, de acordo com o Relatório Setorial nº 138.

KRONA TUBOS E CONEXÕES LTDA.
KRONA TUBOS E CONEXÕES DO NORDESTE LTDA.

Unidade fabril	Endereço	CNPJ	Produto-alvo	Marca comercial
Aparecida de Goânia/GO	Rua 14 Lote 2 Quadra 15 - Polo Empresarial Goiás	11.907.140/0002-45	Tubos de PVC para água fria e para esgoto sanitário série normal; Conexões de PVC para água fria dos tipos joelho 90º DE 25 e tê DE 25 e para esgoto sanitário série normal dos tipos tê DN 100, joelho 90° DN 100 e joelho 45° DN 100.	KRONA
Joinville/SC	Rua Dos Suíços, 715	00.145.602/0001-37		
Marechal Deodoro/AL	Rod. Divaldo Suruagy, km 12, via 07, lote 102	11.907.140/0001-64		

Referências normativas:
ABNT NBR 5648:2018, TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U COM JUNTA SOLDÁVEL PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - REQUISITOS
ABNT NBR 5688:2018, TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO - REQUISITOS

Emissão: 16 de janeiro de 2024 - Validade: 15 de abril de 2024

ASFAMAS – Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento

TESIS Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. Rua Guaipá, 486 – Vila Leopoldina - São Paulo/SP

TESIS

TPQ-2/5620/ATESTADO/01138/11122023

Línea Hidráulica

• Los productos de la línea de agua fría cumplen con las normas ABNT NBR 5648.

• Los productos de la línea Desague cumplen las normas ABNT NBR 5688.

• Los productos de la línea PPR, para Agua Caliente, cumplen con las normas ABNT NBR15813.

• Los productos de la línea Krona Ultraterm® para agua caliente, cumplen con las normas ABNT NBR 15884.

• Los productos de la línea de Accesorios cumplen con las NBR específicas de cada producto.

Hydraulic Line

• The products of the Cold Water line follow the ABNT NBR 5648 standards.

• The products of the Sewer line follow the ABNT NBR 5688 standards.

• The products of the PPR line, for Hot Water, follow the ABNT 15813 standards.

• The products of the Krona Ultraterm® line, for Hot Water, follow the ABNT NBR 15884 standards.

• The products in the Accessories line follow the NBRs specific to each product.

DocuSign Envelope ID: 8BC0C1B8-812B-4445-AD15-C795F8D4D374

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA SISTEMAS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES

CBIEU PBQP-H

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acessar: http://www.cdhu.sp.gov.br ou http://pbqp-h.mdr.gov.br.

A ASFAMAS – Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento e a TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que o grupo empresarial apresentado abaixo está qualificado junto ao Programa Setorial da Qualidade de Eletrodutos Plásticos para Sistemas Elétricos de Baixa Tensão em Edificações, do PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, de acordo com o Relatório Setorial nº 65.

KRONA Tubos e Conexões Ltda.
KRONA Tubos e Conexões do Nordeste Ltda.

Unidade fabril – Endereço	Produto-alvo	Marca comercial
Joinville/SC – Rua dos Suíços, 715 Marechal Deodoro/AL – Rod. Divaldo Suruagy, km 12, Via 07, Lote 102	Eletroduto flexível corrugado leve DN 25 Eletroduto flexível corrugado médio DN 25	KRONA

A avaliação da conformidade foi realizada com base nos requisitos especificados na Norma Técnica Brasileira apresentada a seguir:

- **ABNT NBR 15465:2020**, *Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos de desempenho.*

Emissão: 23 de janeiro de 2024 - Validade: 22 de abril de 2024

ASFAMAS – Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento

TESIS Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. Rua Guaipá, 486 – São Paulo/SP

TPQ-2/3085/ATESTADO/SETORIAL 65/23122023

Línea Eléctrica

• Los productos de la Línea Eléctrica cumplen con las normas ABNT NBR 15465.

Low Voltage Electrical Line

• The products of the Low Voltage Electrical line follow the ABNT NBR 15465 standards.

PBQP-H PROGRAMA BRASILEÑO DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL HÁBITAT

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS

Los certificados de calificación actualizados están disponibles para su descarga en el sitio Web:
www.krona.com.br

The updated qualification certificates are available for download at
www.krona.com.br

¡**Fomentar** es nuestro deporte!
Encouragement is our sport!

Patrocinamos al equipo multicampeón de fútbol sala JEC/Krona, llevando nuestra marca por todo el país. También invertimos en **deportistas y clubes tradicionales de fútbol de campo, atletismo, tenis, ciclismo, paraciclismo, voleibol, natación, pádel, piragüismo, surf, karting, entre otros.**

We sponsored the JEC/Krona multi-champion futsal team, taking our brand to the entire country. We also invest in **athletes and traditional clubs in field football, athletics, tennis, cycling, paracycling, volleyball, swimming, paddling, canoeing, surfing, karting, among others.**

Futsal

Soluciones completas para el agua fría

La línea de Agua Fría fue creada para cumplir con todas las normas de construcción que exigen materiales resistentes y estén de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Los tuberías y conexiones de esta serie son ideales para el transporte de agua potable en su hogar. Ofrecen seguridad, calidad y el máximo nivel de excelencia. Roscables o soldables, pueden usarse para construir, reformar o incluso en reparaciones en las instalaciones hidráulicas.

Complete solutions for cold water

The Cold Water line was created to meet all standards of works that require resistant materials and that are in accordance with national and international standards. The pipes and fittings in this series are ideal for conducting potable water in your home. They offer safety, quality and the highest standard of excellence. Threadable or weldable, they can be used to build, refurbish or even repair hydraulic installations.

Registros/ Válvulas

También está disponible para las instalaciones de edificios e infraestructuras. Una línea completa para controlar el caudal del agua en sistemas hidráulicos en condominios, edificios, sistemas de irrigación, piscinas, saneamiento o incluso en sistemas de suministro y distribución de agua potable. La importancia del registro es fundamental. Al fin y al cabo, es uno de los principales componentes de una instalación hidráulica. Responsable de bloquear, liberar o controlar el caudal del agua. Es muy recomendable en una obra que cada circuito hidráulico tenga su propio registro. De este modo, es posible interrumpir el caudal de una determinada área sin comprometer las demás.

Krona, tiene una línea completa de válvulas. La durabilidad, la resistencia y la calidad son algunas de sus principales características. Por no hablar del diseño, la ergonomía y la funcionalidad. Todas las piezas se han desarrollado de acuerdo con las normas brasileñas más exigentes. La Válvula de Bola Soldable Krona fue desarrollada para transportar agua fría en proyectos y aplicaciones no empotradas, principalmente en barriletes. Además, todos los productos se fabrican con PVC y pueden soportar una presión de hasta 7,5 Kgf/cm². Indicado principalmente para instalaciones de edificios, ramales de edificios de agua fría y obras relacionadas con la construcción civil.

Ball Valve

Also available for building and infrastructure installations. A complete line to control the flow of water in hydraulic systems in condominiums, buildings, irrigation systems, swimming pools, sanitation, or even in drinking water supply and distribution systems. The importance of registration is fundamental. After all, it is one of the main components of a hydraulic installation. Responsible for blocking, releasing or controlling the flow of water. It is highly recommended in a work in which each hydraulic circuit has its own ball valve. Thus, there is the possibility of interrupting the flow of a given area without compromising the others

Krona, as it should be, has a complete line of ball valve. Durability, strength and quality are just some of its main features. Not to mention design, ergonomics and functionality. All parts were developed in accordance with the most demanding Brazilian standards. The Krona Weldable Ball Valve was created for conducting cold water in unbuilt designs and applications, especially in barrels. In addition, all products are produced with PVC and withstand pressure up to 7.5 Kgf/cm². Indicated mainly for building installations, cold water building extensions and works related to civil construction.

Línea Roscable

Una solución perfecta para la obra. Recomendada para quienes necesitan instalaciones provisionales o requieren sistemas que son desmontados con frecuencia. Creado para transportar agua fría en proyectos residenciales, industriales o comerciales en la etapa de construcción, remodelación o reparación de sistemas hidráulicos. Todos los productos hechos de PVC soportan una presión de 7,5 Kgf/cm². Siguiendo las normas brasileñas, se producen en color blanco.

Threadable Line

A perfect solution for the work. Suitable for those who need temporary installations or need systems that will be dismantled frequently. Created to conduct cold water in residential, industrial or commercial projects in the stage of construction, renovation or repair of hydraulic systems. All products made of PVC withstand a pressure of 7.5 Kgf/cm². Following Brazilian standards, they are produced in white.

Línea Soldable

Especialmente creado para proyectos con instalaciones permanentes y empotradas. Perfecto para transportar el agua fría, en obras residenciales, industriales y comerciales. Todos los productos de esta sección se fabrican en PVC, y pueden soportar una presión de hasta 7,5 Kgf/cm². Producido en el color marrón para la línea soldable y en el color azul para la línea soldable con buje de latón, ambas respetando las normas brasileñas.

Weldable Line

Specially designed for projects with permanent and built-in installations. Perfect for conducting cold water, in residential, industrial and commercial works. All products in this section are made of PVC, withstanding the pressure of up to 7.5 Kgf/cm². Produced in brown for the Weldable line and produced in blue for the Weldable line with Brass Bushing, both following the determination of Brazilian standards

TUBO DE PVC SOLDABLE 6 M

Weldable PVC pipe 6mt

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0023	20	12
0024	25	8
0025	32	10
0026	40	5
0027	50	5
0028	60	3
0029	75	1
0030	85	1
0031	110	1

TUBO DE PVC SOLDABLE 3 M

Weldable pvc pipe 3m

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0032	20	12
0033	25	8
0034	32	10
0035	40	5
0036	50	5
0037	60	3
0038	75	1

** Venta mediante consulta*

ADAPTADOR SOLDABLE CORTO

Short weldable adapter

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
0330	20 x 1/2"	50/2.000
0331	25 x 3/4"	50/1.200
0332	32 x 1"	25/800
0333	40 x 1.1/4"	10/500
0336	50 x 1.1/2"	25/350
0337	60 x 2"	10/200
0338	75 x 2.1/2"	5/75
0339	85 x 3"	3/45
0340	110 x 4"	1/20

ADAPTADOR SOLDABLE PARA TANQUE CON ANILLO DE GOMA

Weldable adapter for water tank

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0341	20 x 1/2"	12/240
0342	25 x 3/4"	12/216
0343	32 x 1"	6/144
0344	40 x 1.1/4"	6/120
0345	50 x 1.1/2"	6/120
0346	60 x 2"	6/90
0347	75 x 2.1/2"	1/40
0348	85 x 3"	1/21
0349	110 x 4"	1/10

BUJE DE REDUCCIÓN CORTO SOLDABLE

Short weldable reduction bushing

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0360	25 x 20	50/4.000
0361	32 x 25	50/2.000
0362	40 x 32	10/1.000
0363	50 x 40	10/650
0364	60 x 50	12/480
0365	75 x 60	5/150
0366	85 x 75	5/140
0359	110 x 85	5/60

BUJE DE REDUCCIÓN LARGO SOLDABLE

Long weldable reduction bushing

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0367	32 x 20	15/1.125
0368	40 x 20	15/900
0369	40 x 25	10/800
0370	50 x 20	10/500
0371	50 x 25	25/500
0372	50 x 32	10/480
0373	60 x 25	10/280
0374	60 x 32	10/320
0375	60 x 40	10/280
0376	60 x 50	10/200
0377	75 x 50	5/120
0378	85 x 60	5/80
0379	110 x 60	5/40
0380	110 x 75	5/40

TAPÓN SOLDABLE

Weldable cap

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0382	20	50/3.000
0383	25	50/2.000
0384	32	25/1.000
0385	40	10/600
0386	50	10/450
0387	60	10/250
0388	75	5/100
0389	85	5/80
0390	110	5/45

CURVA 45° SOLDABLE

Weldable 45° bend

PRODUCTO INYECTADO

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0393	20	20/200
0394	25	25/375
0395	32	10/120
0396	40	5/60
0397	50	5/30
0398	60	5/15
0399	75	1/10
0400	85	1/10
0401	110	1/8

CURVA DE TRANSPOSICIÓN SOLDABLE

Weldable transposition bend

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0402	20	20/400
0403	25	20/240
0404	32	10/160

CURVA 90° SOLDABLE

Weldable 90° bend

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0406	20	20/800
0407	25	20/500
0408	32	10/300
0409	40	10/150
0410	50	10/80
0411	60	5/50
0412	75	1/15
0413	85	1/12
0414	110	1/5

CODO 45° SOLDABLE

Weldable 45° reducing elbow

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0415	20	50/1.400
0416	25	50/1.000
0417	32	10/600
0418	40	10/300
0419	50	10/200
0420	60	10/120
0421	75	5/70
0422	85	3/48
0423	110	1/15

CODO 90° SOLDABLE

Weldable 90° educing elbow

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0424	20	50/1.250
0425	25	50/750
0426	32	25/500
0427	40	10/300
0428	50	25/150
0429	60	10/100
0430	75	5/40
0431	85	3/30
0432	110	1/12

UNIÓN SENCILLA SOLDABLE

Weldable sleevest

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0435	20	50/2.000
0436	25	50/1.400
0437	32	25/750
0438	40	10/450
0439	50	10/200
0440	60	10/150
0441	75	5/75
0442	85	3/30
0443	110	1/24

CUPLA CORREDIZA PARA TUBO SOLDABLE

Sliding coupling for solder tube

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0444	20	12/1.080
0445	25	12/600
0446	32	6/480
0447	40	6/300
0448	50	8/160
0449	60	6/108

CUPLA DE REDUCCIÓN SOLDABLE

Reducing sleeves weldable

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0450	25 X 20	50/1.500
0451	32 X 25	20/900
0452	40 X 32	10/320
0453	50 X 25	10/240
0587	60 X 50	10/120
0588	75 X 60	8/96
0589	110 X 75	4/36

TEE SOLDABLE
Weldable tee

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0454	20	50/1.000
0455	25	50/600
0456	32	25/350
0457	40	10/200
0458	50	10/100
0459	60	5/70
0460	75	5/30
0461	85	3/18
0462	110	1/10

TEE DE REDUCCIÓN SOLDABLE
Weldable reduction

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0463	25 x 20	20/800
0464	32 x 25	20/400
0465	40 x 25	10/280
0466	40 x 32	10/250
0468	50 x 25	10/150
0469	50 x 32	6/120
0470	50 x 40	6/120
0874	60 x 25	10/100
0472	75 x 50	5/35
0473	75 x 60	4/48
0870	85 x 60	2/20
0872	110 x 60	1/10
0873	110 x 75	1/10

TEE SOLDABLE Y ROSCABLE (LR)
Weldable and threaded tee (LR)

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
0493	20 x 1/2"	20/800
0494	25 x 3/4"	20/500
0495	25 x 1/2"	20/600
0496	32 x 3/4"	10/280

CODO DE REDUCCIÓN 90° SOLDABLE
Reducing weldable 90° elbow

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0433	25 x 20	20/1.000
0434	32 x 25	15/480

UNIÓN PATENTE/ DOBLE SOLDABLE
Weldable junction

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0474	20	20/700
0475	25	20/400
0476	32	10/240
0477	40	10/150
0478	50	10/80
0479	60	5/60
0480	75	4/28
0481	85	3/24
0482	110	1/10

CODO 90° SOLDABLE Y ROSCABLE (LR)
90 weldable and threaded elbow (LR)

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
0483	20 x 1/2"	30/1.050
0484	25 x 3/4"	30/600
0485	25 x 1/2"	30/840
0486	32 x 3/4"	10/400

UNIÓN SOLDABLE Y ROSCABLE (LR)
Weldable and threaded sleeve (LR)

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
0487	20 x 1/2"	50/1.250
0488	25 x 3/4"	50/800
0489	25 x 1/2"	50/1.000
0490	32 x 1"	20/500
0491	40 x 1.1/4"	15/300
0492	50 x 1.1/2"	10/200

CODO 90° SOLDABLE CON BUJE DE LATÓN
Weldable 90° elbow with brass bushing

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
0497	20 x 1/2"	20/800
0499	25 x 1/2"	20/700
0498	25 x 3/4"	20/600
0500	32 x 3/4"	10/400

UNIÓN SOLDABLE CON BUJE DE LATÓN
Weldable coupling with brass bushing

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
0501	20 x 1/2"	20/900
0503	25 x 1/2"	20/700
0502	25 x 3/4"	20/600

TEE SOLDABLE CON BUJE DE LATÓN
Weldable tee with brass bushing

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
0504	20 x 1/2"	20/640
0506	25 x 1/2"	20/560
0505	25 x 3/4"	20/480
0507	32 x 3/4"	10/250

INFRAESTRUCTURA / *INFRASTRUCTURE*

COLLAR DE TOMADA
Intake collar with locks

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
1324	50 x 1/2"	10/160
1325	50 x 3/4"	10/160
1326	60 x 1/2"	10/180
1327	60 x 3/4"	10/180

ADESIVOS E COMPLEMENTOS / *ADHESIVOS Y COMPLEMENTOS*

ADHESIVO PLÁSTICO PVC
PVC adhesive plastic

CÓD.	PESO NETO	EMBAL.
0516	Bisnaga 17 g	48/960
0517	Bisnaga 75 g	30/240

ADHESIVO PLÁSTICO PVC CON PINCEL
PVC adhesive plastic with brush with brush

CÓD.	PESO NETO	EMBAL.
0518	Frasco 175 g	12/120

ADHESIVO PVC EN FRASCO
PVC bottle adhesive

CÓD.	PESO LÍQUIDO	EMBAL.
0519	Frasco 850 g	6/18

ADHESIVO PLÁSTICO EXTRAFUERTE PARA PVC CON PINCEL
PVC adhesive plastic extra strong with brush

CÓD.	PESO NETO	EMBAL.
0522	Frasco 175 g	12/120

ADHESIVO PLÁSTICO EXTRAFUERTE PARA PVC EN FRASCO
PVC bottle adhesive extra strong strong

CÓD.	PESO NETO	EMBAL.
0523	Frasco 850 g	6/18

SOLUCIÓN PREPARADORA
Preparing solution

CÓD.	PESO NETO	EMBAL.
0520	Frasco 200 cm^3	12/120
0521	Frasco 1.000 cm^3	6/18

REGISTRO/VÁLVULA ESFERA SOLDABLE

Weldable ball valve

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0540	20	6/390
0541	25	6/330
0542	32	4/160
0543	40	3/75
0544	50	3/60
0545	60	2/38
0546	75	1/20
0547	85	1/12
0548	110	1/8

REGISTRO/VÁLVULA ESFERA SOLDABLE CON UNIÓN

Weldable ball valve

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0561	20	10/240
0562	25	10/150
0563	32	5/100
0564	40	5/70
0565	50	2/40
0566	60	2/20

REGISTRO/VÁLVULA ESFERA ROSCABLE CON UNIÓN

Threaded ball valve

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0570	1/2"	10/240
0571	3/4"	10/150
0572	1"	5/100
0573	1.1/4"	5/75
0574	1.1/2"	2/40
0575	2"	2/20

VÁLVULA DE PRESIÓN SOLDABLE BLANCO

Weldable pressure valve white

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0567	20	5/240
0568	25	5/240

VÁLVULA DE PRESIÓN SOLDABLE

Weldable pressure valve

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0581	20	5/240
0582	25	5/240

REGISTRO/VÁLVULA ESFERA ROSCABLE

Threadable ball valve

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0551	1/2"	6/390
0552	3/4"	6/330
0553	1"	2/160
0554	1.1/4"	3/75
0555	1.1/2"	3/60
0556	2"	2/38
0557	2.1/2"	1/20
0558	3"	1/12
0559	4"	1/8

REGISTRO/VÁLVULA ESFERA CON ROSCA EXTERNA

Ball valve with external thread

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0577	1/2"	20/480
0578	3/4"	20/400

REGISTRO/VÁLVULA ESFERA CON ROSCA EXTERNA Y CABEZA CUADRADA

Ball registration with square head

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0583	1/2"	20/640
0584	3/4"	20/480

REPUESTO PARA VÁLVULA DE PRESIÓN SOLDABLE BLANCO

Repair weldable pressure valve white

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0569	-	5/400

REPUESTO PARA VÁLVULA DE PRESIÓN SOLDABLE

Repair weldable pressure valve

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0585	-	5/400

TUBO DE PVC ROSCABLE 6 M

Threadable PVC pipe 6m

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0117	1/2"	10
0118	3/4"	10
0119	1"	5
0120	1.1/4"	5
0121	1.1/2"	5
0122	2"	3

ADAPTADOR ROSCABLE Y ANILLO PARA CAJA DE AGUA

Threadable adapter for water tank

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0200	1/2"	10/300
0201	3/4"	10/200
0202	1"	10/120
0203	1.1/4"	5/125
0204	1.1/2"	5/100
0205	2"	5/60

CURVA 90° ROSCABLE

Threadable 90° bend

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0226	1/2"	24/960
0227	3/4"	24/480
0230	1"	12/240
0228	1.1/4"	8/160
0229	1.1/2"	10/100

BEJE DE REDUCCIÓN ROSCABLE

Threadable reduction

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0208	3/4" x 1/2"	50/2.000
0209	1" x 1/2"	16/960
0210	1" x 3/4"	24/1.320
0211	1.1/4" x 1"	16/720
0212	1.1/4" x 3/4"	16/720
0213	1.1/2" x 1/2"	16/480
0214	1.1/2" x 3/4"	16/576
0215	1.1/2" x 1"	16/576
0216	1.1/2" x 1.1/4"	12/600
0217	2" x 1"	8/320
0218	2" x 1.1/2"	8/320

TAPÓN ROSCABLE

Threadable cap

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0220	1/2"	30/1.500
0221	3/4"	30/1.200
0222	1"	15/675
0223	1.1/2"	10/350
0224	1.1/4"	10/500
0225	2"	5/250

CODO 45° ROSCABLE
Threaded 45° elbow

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0250	1/2"	15/825
0251	3/4"	15/600
0252	1"	8/336
0254	1.1/2"	8/192

UNIÓN REDUCCIÓN ROSCABLE
Threadable reduction coupling

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0285	3/4" x 1/2"	25/875
0286	1" x 3/4"	16/448

CODO 90° ROSCABLE
Threaded 90° elbow

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0256	1/2"	20/800
0257	3/4"	20/560
0258	1"	24/360
0259	1.1/4"	8/160
0260	1.1/2"	10/120
0261	2"	8/80

CUPLA CORREDIZA
Sliding coupling for threadable pipe

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0875	1/2"	12/840
0876	3/4"	12/600
0326	1"	6/480
0327	1.1/2"	6/120
0328	1.1/4"	6/300
0329	2"	6/108

CODO REDUCCIÓN 90° ROSCABLE
Threaded 90° reducing elbow

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0262	3/4" x 1/2"	20/700
0263	1" x 3/4"	20/400

NÍPLE/NIPEL ROSCABLE
Threadable nipel

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0287	1/2"	50/1.900
0288	3/4"	50/1.200
0289	1"	24/576
0290	1.1/2"	10/350
0291	1.1/4"	10/420
0292	2"	10/200

UNIÓN ROSCABLE
Threadable coupling

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0270	1/2"	50/1.000
0271	3/4"	50/800
0272	1"	24/360
0273	1.1/4"	8/280
0274	1.1/2"	10/200
0275	2"	8/120

TAPÓN/PLUG ROSCABLE
Threadable plug

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0293	1/2"	50/3.750
0294	3/4"	50/2.200
0295	1"	50/1.400
0296	1.1/2"	20/400
0297	1.1/4"	20/700
0298	2"	5/250

TEE ROSCABLE
Threaded tee

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0299	1/2"	20/640
0300	3/4"	20/400
0301	1"	16/224
0302	1.1/4"	12/108
0303	1.1/2"	10/100
0304	2"	6/54

TEE REDUCCIÓN ROSCABLE
Threaded reducing tee

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0305	3/4" x 1/2"	15/420
0306	1" x 3/4"	20/240
0307	1.1/2" x 3/4"	8/120

UNIÓN PATENTE/ UNIÓN DOBLE ROSCABLE
Threadable junction

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0308	1/2"	20/700
0309	3/4"	20/400
0310	1"	10/240
0311	1.1/4"	8/120
0312	1.1/2"	10/80
0313	2"	5/50
0314	2.1/2"	3/30
0315	3"	1/20
0316	4"	1/10

CINTA SELLA ROSCA/ CINTA DE TEFLÓN
Threadable sealing tape

CÓD.	TAMAÑO (ancho x largo)	EMBAL.
0320	12 mm x 10 m	60/600
0321	12 mm x 25 m	30/300
0323	18 mm x 10 m	60/600
0324	18 mm x 25 m	30/300
0325	18 mm x 50 m	30/300

Obs.: P.T.F.E. (Politetrafluoretileno).
Soporta temperaturas entre 90° C y 230° C.

VÁLVULA PARA POZO CON FILTRO
Threadable valve for retention

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0960	3/4"	6/300
0961	1"	6/210
0962	1.1/2"	3/96
0963	2"	2/60

TUBO DE PVC SOLDABLE 3M GRIS

Weldable pvc pipe 3m gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0231	20	12
0232	25	8
0233	32	10
0234	40	5
0235	50	5
0236	75	1
0237	20	12
0238	25	8
0239	32	10
0240	40	5
0241	50	5
0242	75	1
0243	110	1

ADAPTADOR SOLDABLE CORTO GRIS

Short weld. Adapter gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0691	20 x 1/2	50/2000
0692	25 x 3/4	50/1200
0693	32 x 1	25/800
0694	40 x 1.1/4	10/500
0695	50 x 1.1/2	25/350
0696	75 x 2.1/2	5/75
0697	110 x 4	1/20

BUJE DE REDUCCIÓN CORTO SOLDABLE GRIS

Short weldable reduction bushing gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0698	25 x 20	50/4000
0703	35 x 25	50/2000
0705	40 x 32	10/1000
0706	50 x 40	10/650

BUJE DE REDUCCIÓN LARGO SOLDABLE GRIS

Long weldable reduction bushing gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0707	32 x 20	15/1125
0711	40 x 20	15/900
0712	40 x 25	10/800
0713	50 x 20	10/500
0715	50 x 25	25/500
0717	50 x 32	10/480
0719	75 x 50	5/120
0721	110 x 75	5/40

TAPÓN SOLDABLE GRIS

Weldable cap gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0723	20	50/3000
0725	25	50/2000
0734	32	25/1000
0735	40	10/600
0736	50	10/450
0739	75	5/100
0740	110	5/45

CURVA 45° SOLDABLE GRIS

Weldable 45° bend gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0746	20	20/200
0749	25	25/375
0754	32	10/120
0755	40	5/60
0756	50	5/30
0757	75	1/10
0758	110	1/8

CURVA DE TRANSPOSICIÓN SOLDABLE GRIS

Weldable transposition bend gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0759	20	20/400
0760	25	20/240
0761	32	10/160

CURVA 90° SOLDABLE GRIS

Weldable 90° bend gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0762	20	20/800
0763	25	20/500
0764	32	10/300
0765	40	10/150
0766	50	10/80
0767	75	1/15
0768	110	1/5

CODO 45° SOLDABLE GRIS

Weldable 45° reducing elbow gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0769	20	50/1400
0774	25	50/1000
0775	32	10/600
0776	40	10/300
0789	50	10/200
0795	75	5/70
0797	110	1/15

CODO 90° SOLDABLE GRIS

Weldable 90° reducing elbow gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0799	20	50/1250
0800	25	50/750
0801	32	25/500
0802	40	10/300
0803	50	25/150
0804	75	5/40
0805	110	1/12

CODO 90° SOLDABLE Y ROSCABLE (LR) GRIS

90 weldable and threaded elbow (LR) gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0818	20/25	20/1000
0819	32/25	15/480

UNIÓN SENCILLA SOLDABLE GRIS

Weldable sleeves gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0820	20	50/2000
0821	25	50/1400
0827	32	25/750
0828	40	10/450
0829	50	10/200
0871	75	5/75
0981	100	1/24

CUPLA DE REDUCCIÓN SOLDABLE GRIS

Reducing sleeves weldable gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0987	25 x 20	50/1500
0998	32 x 35	20/900
0999	40 x 32	10/320
1021	50 x 25	10/240

TEE SOLDABLE GRIS

Weldable tee gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1024	20	50/1000
1028	25	50/600
1031	32	25/350
1032	40	10/200
1065	50	10/100
1066	75	5/30
1074	110	1/10

TEE DE REDUCCIÓN SOLDABLE GRIS

Weldable reduction gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1089	25 x 20	20/800
1109	32 x 25	20/400
1110	40 x 25	10/280
1111	40 x 32	10/250
1112	50 x 25	10/150
1113	50 x 32	6/120
1114	50 x 40	6/120
1115	75 x 50	5/35

UNIÓN PATENTE/ DOBLE SOLDABLE GRIS

Weldable junction gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1116	25	20/700
1117	25	20/400
1118	32	10/240
1119	40	10/150
1120	50	10/80
1121	75	4/28
1122	110	1/10

CODO 90° SOLDABLE Y ROSCABLE (LR) GRIS

90 weldable and threaded (LR) gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1123	20 x 1/2	30/1050
1124	25 x 3/4	30/600
1125	25 x 1/2	30/840
1126	32 x 3/4	10/400

UNIÓN SOLDABLE Y ROSCABLE (LR) GRIS

Weldable and threaded (LR) gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1127	20 x 1/2	50/1250
1128	25 x 3/4	50/800
1129	25 x 1/2	50/1000
1130	32 x 1	20/500
1131	40 x 1.1/4	15/300
1132	50 x 1.1/2	10/200

TEE SOLDABLE Y ROSCABLE (LR) GRIS

Weldable and threaded tee (LR) gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1133	20 x 1/2	20/800
1134	25 x 3/4	20/500
1135	25 x 1/2	20/600
1136	32 x 3/4	10/280

COLLAR DE TOMADA/ ENCHUFE GRIS

Intake collar with locks gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1150	50 x 1/2	10/160
1206	50 x 3/4	10/160

REGISTRO/VÁLVULA ESFERA CON ROSCA EXTERNA GRIS

Ball valve with external thread gray

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1977	1/2	20/480
1978	3/4	20/400

Soluciones completas para el agua caliente

La planificación de las etapas del proyecto y de los materiales que se necesitarán es esencial para el éxito de la obra. Con el agua caliente no podía ser diferente. Los materiales adecuados garantizan el buen funcionamiento del sistema hidráulico en la construcción. Las tuberías de agua caliente requieren resistencia y conservación del calor hasta la salida del agua. Los productos de la línea PPR y de la línea Krona Ultraterm® son ideales para los sistemas hidráulicos creados para transportar agua caliente y fría. Son productos de alta calidad, duraderos y seguros que responden a los más variados tipos de proyectos. Los tuberías y conexiones para el agua caliente funcionan con una temperatura media de hasta 70 °C y tienen una vida útil estimada de 50 años.

Complete solutions for hot water

The planning of the project stages and the materials that will be necessary is fundamental to the success of the work. With hot water it couldn't be any different. Suitable materials ensure the proper functioning of the hydraulic system in construction. Hot water piping requires resistance and conservation of heat until water comes out.

The products of the PPR line and the Krona Ultraterm® line are ideal for hydraulic systems designed to conduct hot and cold water. They are products of high quality, durability and safety that meet the most varied types of projects. Hot water pipes and fittings operate with an average temperature of up to 70 °C and have an estimated service life of 50 years.

KRONA ULTRATERM® CPVC

SU NUEVA OPCIÓN PARA AGUA CALIENTE

La línea Krona Ultraterm® es anticorrosiva, lo que hace que su duración sea muy elevada. Antimicrobiana, permite que el agua llegue a los grifos con alta calidad. El uso de la línea Krona Ultraterm® tiene varias ventajas. Entre ellas, se destacan las siguientes:

YOUR NEW HOT WATER OPTION

The Krona Ultraterm® line is anticorrosive, which makes it very durable. Antimicrobial, allows water to reach the taps with great quality. There are several benefits to using the Krona Ultraterm® line. Among them are:

- DURABILIDAD Y RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS / DURABILITY AND RESISTANC TO HIGH TEMPERATURES
- ALTA RESISTENCIA QUÍMICA / HIGH CHEMICAL RESISTANCE
- AISLAMIENTO TÉRMICO Y RIGIDEZ / THERMAL INSULATION AND STIFFNESS
- ALTA RESISTENCIA AL CALOR Y A LA PRESIÓN / HIGH RESISTANCE TO HEAT AND PRESSURE
- FACILIDAD DE INSTALACIÓN / EASE OF INSTALLATION
- MEJOR RELACIÓN COSTO-BENEFICIO / BEST VALUE FOR MONEY
- NO CONDUCE LA ELECTRICIDAD / DOES NOT CONDUCT ELECTRICITY
- RETARDANTE DE LLAMA / FIRE RESISTENT

LÍNEA PPR KRONA

TUBO KRONA ULTRATERM® 3M

Krona Ultraterm® pipe 3m

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0050	15	20
0051	22	20
0052	28	10

CODO 45° KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® 45° Elbow

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1344	15	10/2000
1345	22	10/1000
1346	28	10/500

BUJE REDUCCIÓN CORTO KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Short Reduction

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1334	22 x 15	10/2000
1335	28 x 15	10/1000
1336	28 x 22	10/1000

CODO 90° KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® 90° Elbow

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1347	15	10/2000
1348	22	10/700
1349	28	10/400

TAPÓN KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Cap

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1337	15	10/3000
1338	22	10/2000
1339	28	10/1000

CODO 90° TRANSICIÓN RF KRONA ULTRATERM®

Transition Krona Ultraterm® 90 Elbow

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
1350	15 x 1/2"	10/280
1351	22 x 1/2"	10/200
1352	22 x 3/4"	10/160
1353	28 x 1"	10/80

CONECTOR RM KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Connector Rm

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
1340	15 x 1/2"	10/360
1341	22 x 1/2"	10/280
1342	22 x 3/4"	10/200
1343	28 x 1"	10/100

CUPLA CORREDIZA KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Sliding Coupling

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1354	15	10/900
1355	22	10/640
1356	28	10/480

UNIÓN SENCILLA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Coupling

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1357	15	10/2500
1358	22	10/1000
1359	28	10/600

TEE MEZCLADOR H/H KRONA ULTRATERM® X SOLDABLE

Krona Ultraterm® Tee Mixer

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
1369	15 x 1/2"	10/70
1370	22 x 3/4"	10/50

CUPLA DE TRANSICIÓN H/H KRONA ULTRATERM® X SOLDABLE

Krona Ultraterm® Transition Coupling F/F

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1360	15 x 20	10/2000
1361	22 x 25	10/1200

TEE DE REDUCIÓN H/H KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Tee Reduction

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1371	22 x 15	10/700
1372	28 x 15	10/300
1373	28 x 22	10/300

CUPLA DE TRANSICIÓN RH KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Transition Coupling Rf

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
1362	15 x 1/2"	10/420
1363	22 x 1/2"	10/280
1364	22 x 3/4"	10/200
1365	28 x 1"	10/110

TEE TRANSICIÓN KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Tee Transition

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
1374	15 x 1/2"	10/200
1375	22 x 1/2"	10/140
1376	22 x 3/4"	10/120

TEE KRONA ULTRATERM®

Tee Krona Ultraterm®

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1366	15	10/1200
1367	22	10/500
1368	28	10/250

TEE MEZCLADOR M/H/M KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Tee Mixer M/F/M

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1377	15	10/120
1378	22	10/70

UNIÓN H/H KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Junction F/F

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1379	15	10/720
1380	22	10/450
1381	28	10/300

CURVA 90° KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Bend

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1382	15	10/500
1383	22	10/300
1384	28	10/150

CURVA DE TRANSPOSICIÓN KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Transposition Bend

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1385	15	10/500
1386	22	10/300

ADESIVOS / *ADHESIVES*

ADHESIVO PLÁSTICO KRONA ULTRATERM®

Adhesive Plastic Krona Ultraterm®

CÓD.	PESO NETO	EMBAL.
1387	Bisnaga 17 g	48/960
1388	Bisnaga 75 g	24/192

ADHESIVO PLÁSTICO CON PINCEL KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Adhesive Plastic With Brush

CÓD.	PESO NETO	EMBAL.
1389	Frasco 175 g	12/120

ADHESIVO PLÁSTICO EN FRASCO KRONA ULTRATERM®

Krona Ultraterm® Bottle Adhesive

CÓD.	PESO NETO	EMBAL.
1390	Frasco 850 g	6/18

TUBO PN 20 PPR/ FUSIÓN 3 M

PPR Pipe Pn20 20mmx3m

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0147	20	30
0148	25	25
0149	32	15
0150	40	10
0151	50	5
0152	63	4
0153	75	3
0154	90	2
0155	110	1

TUBO PN 25 PPR/ FUSIÓN 3 M

PPR Pipe Pn20 25mmx3m

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
0156	20	30
0157	25	25
0158	32	15
0159	40	10
0160	50	5
0161	63	4
0162	75	3
0163	90	2
0164	110	1

ADAPTADOR/TUBO TRANSICIÓN H/H - PPR/ FUSIÓN

Adapter Trans F/F PPR

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
1499	20 x 1/2"	10/270
1501	25 x 1/2"	10/230
1502	20 x 3/4"	10/180
1503	25 x 3/4"	10/180
1504	32 x 3/4"	5/130
1505	32 x 1"	5/70
1506	40 x 1.1/4"	2/44
1507	50 x 1.1/2"	2/30
1508	63 x 2"	1/18
1509	75 x 2.1/2"	1/18
1510	90 x 3"	1

** H/H - Hembra/Hembra.*

ADAPTADOR/ TUBO TRANSICIÓN H/M - PPR/ FUSIÓN

Adapter Trans F/M PPR

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
1512	20 x 1/2"	10/210
1513	20 x 3/4"	10/180
1514	25 x 1/2"	10/180
1515	25 x 3/4"	10/150
1516	32 x 3/4"	5/140
1517	32 x 1"	2/60
1518	40 x 1.1/4"	2/40
1519	50 x 1.1/2"	2/24
1520	63 x 2"	1/14
1521	75 x 2.1/2"	1/12
1522	90 x 3"	1

** H/M - Hembra/Macho.*

BUJE DE REDUCCIÓN M/H PPR/FUSIÓN

Reduction Bushing M/F PPR

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1524	25 x 20	10/600
1525	32 x 20	10/390
1526	32 x 25	10/340
1527	40 x 25	5/220
1528	40 x 32	5/190
1529	50 x 25	2/134
1530	50 x 32	2/134
1531	50 x 40	2/100
1532	63 x 40	1/65
1533	63 x 50	1/65
1534	75 x 50	1/36
1535	75 x 63	1/36
1536	90 x 63	1/30
1537	90 x 75	1/30
1538	110 x 75	1/13
1539	110 x 90	1/13

** M/H - Macho/Hembra.*

TAPÓN PPR/FUSIÓN

PPR Cap

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1540	20	10/1500
1541	25	10/800
1542	32	10/420
1543	40	5/260
1544	50	2/140
1545	63	1/72
1546	75	1/52
1547	90	1/28
1548	110	1/18

CURVA 90° H/H PPR/FUSIÓN

PPR 90° F/F Bend

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1549	20	10/200
1550	25	10/160
1551	32	10/80

** H/H - Hembra/Hembra.*

CURVA TRANSPOSICIÓN H/H PPR/FUSIÓN

PPR Transposition F/F Bendt

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1552	20	10/150
1553	25	10/100
1554	32	10/50

** H/H - Hembra/Hembra.*

CODO 45° H/H PPR/ FUSIÓN

PPR 45° F/F Elbow

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1555	20	10/680
1556	25	10/390
1557	32	10/160
1558	40	5/110
1559	50	2/60
1560	63	1/33
1561	75	1/20
1562	90	1/11
1563	110	1/6

** H/H - Hembra/Hembra.*

CODO 45° M/H PPR/ FUSIÓN

PPR 45° M/F Elbow

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1564	20	10/680
1565	25	10/390

** M/H - Macho/Hembra.*

CODO 90° H/H CON INSERCIÓN METÁLICA PPR/FUSIÓN

Elbow 90 F/F Ins Met PPR

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
1566	20 x 1/2"	10/240
1845	25 x 1/2"	10/160
1567	25 x 3/4"	5/130
1568	32 x 3/4"	5/95
1569	32 x 1"	5/65

** H/H - Hembra/Hembra.*

CODO 90° H/H PPR/ FUSIÓN

PPR 90° F/F Elbow

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1570	20	10/540
1571	25	10/350
1572	32	10/160
1573	40	5/100
1574	50	2/48
1575	63	1/24
1576	75	1/18
1577	90	1/9
1578	110	1/6

** H/H - Hembra/Hembra.*

CODO 90° H/M CON INSERCIÓN METÁLICA PPR/ FUSIÓN

Elbow 90 F/M Ins Met PPR

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
1579	20 x 1/2"	10/280
1580	25 x 3/4"	10/180
1581	32 x 3/4"	5/120
1582	32 x 1"	5/85

** M/H - Macho/Hembra.*

CODO 90° H/M PPR/ FUSIÓN

PPR 90° M/F Elbow

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1583	20	10/540
1584	25	10/350
1585	32	10/160

** M/H - Macho/Hembra.*

CUPLA DE REDUCCIÓN H/H PPR/FÚSIÓN

Reduction Coupling F/F PPR

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1586	25 X 20	10/600
1587	32 X 20	10/390
1588	32 X 25	10/390

** H/H - Hembra/Hembra.*

CUPLA SENCILLA H/H PPR/FUSIÓN

Reduction Coupling F/F PPR

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1589	20	10/800
1590	25	10/480
1591	32	10/270
1592	40	5/170
1593	50	2/110
1594	63	1/60
1595	75	1/34
1596	90	1/25
1597	110	1/11

** H/H - Hembra/Hembra.*

TEE MISTURADOR M/H/M PPR/ FUSIÓN

Te Mixer F/M/M PPR

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1598	20	10/80
1599	25	10/80

** M/H/M - Macho/Hembra/Macho.*

TEE MISTURADOR CON INSERCIÓN METÁLICA H/H/H PPR/FUSIÓN

Mixer F/F/F Cent Ins PPR

CÓD.	TAMAÑO (MMxPUL)	EMBAL.
1770	20 x 1/2"	10/80
1771	25 x 3/4"	10/80

** H/H/H - Hembra/Hembra/Hembra.*

TAPÓN/PLUG PPR/ FUSIÓN

Plug PPR

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1772	1/2"	10/1300
1773	3/4"	10/1000

TARUGOS PARA REPARACIONES PPR/ FUSIÓN

PPR Repair

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1786	7 x 11	10/100

TEE 90° H/M/H CON ROSCA CENTRAL CON INSERCIÓN METÁLICA PPR/FUSIÓN

Tee Weldable F/M/F Cent Ins PPR

CÓD.	BITOLA (MMxPULxMM)	EMBAL.
1818	20 x 1/2" x 20	5/120
1819	25 x 1/2" x 25	5/95
1820	25 x 3/4" x 25	5/90
1821	32 x 1/2" x 32	5/65
1822	32 x 3/4" x 32	5/65
1823	32 x 1" x 32	5/45

** H/M/H - Hembra/Macho/Hembra.*

TEE 90° H/H/H CON ROSCA CENTRAL CON INSERCIÓN METÁLICA PPR/FUSIÓN

Tee Weldable Cent Ins PPR

CÓD.	BITOLA (MMxPULxMM)	EMBAL.
1787	20 x 1/2" x 20	10/280
1788	25 x 1/2" x 25	10/190
1789	25 x 3/4" x 25	10/160
1790	32 x 1/2" x 32	5/120
1791	32 x 3/4" x 32	5/120
1792	32 x 1" x 32	5/80

** H/H/H - Hembra/Hembra/Hembra.*

TEE 90° H/H/H CON REDUCCIÓN CENTRAL PPR/FUSIÓN

Tee Weldable F/F/F Redu Cent PPR

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1802	25 x 20 x 25	10/250
1803	32 x 20 x 32	5/130
1804	32 x 25 x 32	5/130
1805	40 x 25 x 40	5/80
1806	40 x 32 x 40	5/80
1807	50 x 25 x 50	2/60
1808	50 x 32 x 50	2/54
1809	50 x 40 x 50	2/48
1810	63 x 40 x 63	1/28
1811	63 x 50 x 63	1/27
1812	75 x 50 x 75	1/15
1813	75 x 63 x 75	1/15
1814	90 x 63 x 90	1/8
1815	90 x 75 x 90	1/8
1816	110 x 75 x 110	1/4
1817	110 x 90 x 110	1/4

** H/H/H - Hembra/Hembra/Hembra.*

TEE 90° H/H/H PPR/ FUSIÓN

Tee 90° F/F/F PPR

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1793	20	10/350
1794	25	10/210
1795	32	10/120
1796	40	5/65
1797	50	2/40
1798	63	1/22
1799	75	1/13
1892	90	1/8
1893	110	1/4

**H/H/H - Hembra/Hembra/Hembra.*

UNIÓN PPR/H/H FUSIÓN

PPR Junction

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1824	20	5/260
1825	25	5/150
1826	32	1/80

** H/H - Hembra/Hembra.*

TIJERA PARA CORTAR TUBO PPR/FUSIÓN

PPR Scissors Pipe

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1838	20 até 40	1/24

CORTA-TUBOS PARA PPR/FUSIÓN

PPR Pipe Cut

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1836	50 até 110	1

KRONA TUBERIAS Y CONEXIONES
HOT AND COLD WATER · PPR FUSION LINE
AGUA CALIENTE Y FRÍA · LÍNEA PPR

Drenaje y transporte del sistema de desague sin dolor de cabeza

Headache-free draining and conduction of the sewage system

La línea Desague Krona ofrece la solución perfecta para los sistemas de drenaje, dirección y asepsia de residuos. Calidad, durabilidad y variedad de productos para la implantación de sistemas de desague sanitario, ventilación y transporte de aguas pluviales en la obra. Desarrollados de acuerdo con las más estrictas normas nacionales e internacionales de seguridad y calidad, los productos de esta sección son ideales para proyectos de construcción, remodelación o reparación de sistemas de desague residenciales, edificios, comerciales e industriales.

The Krona Sewer line offers the perfect solution for waste draining, routing and asepsis systems. Quality, durability and variety of products for the implementation of sanitary sewage systems, ventilation and rainwater conduction on site. Developed according to the strictest national and international safety and quality standards, the products in this section are ideal for construction, renovation or repair projects of residential, building, commercial and industrial sewage systems.

LÍNEA DE DESAGUE SERIE NORMAL

Su aplicación tiene como objetivo drenar los efluentes de los aparatos sanitarios, transportar el agua pluvial o incluso de las instalaciones de desague en edificios y ventilación insertadas vertical u horizontalmente en edificios residenciales, comerciales e industriales (drenaje por gravedad).

• Las tuberías y conexiones de la serie normal son fabricados en PVC, de color blanco y cumplen con las normas brasileñas, y pueden funcionar a una temperatura de hasta 45 °C en régimen no continuo.

• La línea de desague de la serie normal está certificada y reconocida por su calidad, durabilidad y seguridad.

STANDARD SERIES SEWER LINE

Its application aims to drain the effluents from sanitary appliances, conduct rainwater or even to sewage and ventilation installations inserted vertically or horizontally of residential, commercial and industrial works (gravity drainage).

• The Standard Series Pipes and Fittings are made of PVC, are white and comply with Brazilian standards, and can operate at a temperature of up to 45 °C on a non-continuous basis.

• The Standard Series Sewer Line is attested and recognized for quality, durability and safety.

Cajas y Ralos Sifonados

La línea que incluye cajas sifonadas, ralos y rejillas complementa la instalación de sistemas de edificios y condominios, conectando puntos de colecta de agua y aguas residuales. La línea de Cajas y Ralos Sifonados se produce con PVC y PEAD.

Siphoned Boxes and Drains

The line that includes siphoned boxes, drains and grids complements the installation of building and condominium systems, connecting water and sewage flow collection points. The Siphoned Boxes and Drains Line is produced with PVC and HDPE.

Cajas de Desague

Soluciones eficientes para sistemas de desague, incluyendo la caja de inspección, la caja colectora de agua pluvial, la caja de arena y la trampa de grasa.

Sewage Boxes

Efficient solutions for the sewage system, including Sewage Inspection Box, Rainwater Collection Box, Sand Box and Grease Box.

Trampa de Grasa

Su función es retener las partículas de grasa y aceite de la pileta de cocina a través de la cesta interna. En ella se forman capas que pueden ser eliminadas periódicamente, impidiendo que esos componentes fluyan libremente por la red, provocando la obstrucción del paso. Se puede instalar en el piso, en obras residenciales, industriales y comerciales.

Grease Box

Its function is to retain fat particles, greases and cooking sink oils through the inner basket. It is where layers are formed that can be removed periodically, preventing these components from flowing freely through the network, causing obstruction of the passage. It can be installed on the floor, in residential, industrial and commercial works.

COMPRUEBA LOS BENEFICIOS:

Ligero – fácil de manejar y transportar.
Resistente – Fabricado en PVC rígido, resistente al ataque químico.
Segura – Su tapa reforzada resiste hasta 650 kg con doble sistema de fijación (Cierre plástico y tornillo de acero inoxidable).
Estanqueidad – Bolsas soldables y sellado de goma en la tapa.
Eficiente – El sistema flush permite el flujo de agua dirigido dentro de la trampa.
Práctico – Cesta de limpieza y sifón integrados en una sola pieza.
Ajustable – Prolongador recortable que se ajusta a la profundidad.

CHECK OUT THE BENEFITS:

Lightweight – Ease of handling and transportation.
Resistant – Made of rigid PVC, resistant to chemical attacks.
Safe – Its reinforced cover resists up to 650 kg with double fixing system (plastic lock and stainless steel screw).
Watertight – Weldable pouches and rubber seal on the lid.
Efficient – Flush system allows directed flow of water inside the box.
Practice – Cleaning basket and siphon integrated in a single piece.
Adjustable – Cut-out extender that adjusts to depth.

TUBO DE PVC DESAGUE SERIE NORMAL 6 M

Sewerage PVC Pipe - 6m

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0100	40*	10
0101	50	10
0102	75	5
0103	100	5
0104	150	1
0105	200	1

** Los Tubos de PVC DN 40 son vendidos con punta y campana lisa.*

TUBO DE PVC DESAGUE SERIE NORMAL 3 M**

Sewerage PVC Pipe - 3m

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0110	40*	10
0111	50	10
0112	75	5
0113	100	5
0114	150	1
0115	200	1

** Los Tubos de PVC DN 40 son vendidos con punta y campana lisa.*
*** Venta mediante consulta.*

TUBO DE PVC SERIE LIVIANA 6 M

Light PVC Pipe - 6m

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0106	250*	1

** Los Tubos de PVC Serie Liviana son vendidos con punta y campana lisa.*

TUBO DE PVC SÉRIE LEVE 3 M

Light PVC Pipe - 3m

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0116	250*	1

** Los Tubos de PVC Serie Liviana son vendidos con punta y campana lisa.*
*** Venta mediante consulta.*

BUJE DE REDUCCIÓN LARGO PARA DESAGUE SERIE NORMAL

Sewerage Long Reduction

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0592	50 x 40*	25/400

** Las conexiones de PVC DN 40 son vendidas con punta y campana lisa.*

TAPÓN DESAGUE SERIE NORMAL

Sewerage Cap

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0593	40*	10/1.000
0594	50	10/420
0595	75	10/200
0596	100	10
0597	150	5
0598	200	1/16

** Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana lisa.*

CURVA 90° CORTO DESAGUE SERIE NORMAL

Short 90° Bend For Sewerage

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0599	40*	25/300
0600	50	20/140
0601	75	10
0602	100	10

** Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/campana lisa.*

CURVA 45° CORTO DESAGUE SERIE NORMAL

Short 45° Bend For Sewerage

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0729	100	20

CURVA 45° LARGA SERIE NORMAL

Long 45° Bend For Sewerage

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0606	40*	10/80
0607	50	5/40
0608	75	5
0609	100	5
0610	150	1

** Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/campana lisa.*

CURVA 90° DESAGUE LARGA SERIE NORMAL

Long 90° Bend For Sewerage

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0633	40*	10/140
0634	50	12
0635	75	10
0636	100	8
0637	150	1

** Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/campana lisa.*

CODO 45° DESAGUE SERIE NORMAL

Sewerage Elbow 45°

PRODUCTO INYECTADO

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0611	40*	25/500
0612	50	25/200
0613	75	10
0614	100	10
0615	150	5
0714	200	1/6

** Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/campana lisa.*

CODO 90° DESAGUE SERIE NORMAL

Sewerage Elbow 90°

PRODUCTO INYECTADO

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0616	40*	50/400
0617	50	25/175
0618	75	20
0619	100	20
0621	150	5
0716	200	1

** Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.*

CODO 90° CON RAMAL DESAGUE SERIE NORMAL

Sewerage Elbow 90° W/ Vis

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0622	100 x 50	10

CODO 90° BLANCO CON ANILLO SERIE NORMAL

Sewerage White 90 Elbow Sealing Ring

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0623	40 X 40*	25/375

** Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/campana lisa.*

CODO 90° AZUL CON ANILLO

Blue 90 Elbow Sealing Ring

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0624	38 X 40*	25/375

** Las conexiones de PVC DN 40 son vendidos con campana/campana lisa.*

RAMAL 45° SIMPLE DESAGUE SERIE NORMAL

Single Union For Sewerage

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0626	40*	25/200
0627	50	10/80
0628	75	10
0629	100	10
0630	150	5
0718	200	1/2

** Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.*

RAMAL DE REDUCCIÓN 45° SIMPLE DESAGUE

Single Reduction Union For Sewerage

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0638	75 x 50	10
0639	100 x 50	10
0640	100 x 75	10
0641	150 x 100	5

RAMAL INVERTIDO DESAGUE SERIE NORMAL

Inverted For Sewerage Pipe

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0704	75 x 75	5
0709	100 x 100	5

RAMAL DE REDUCCIÓN INVERTIDO DESAGUE SERIE NORMAL

Inverted Reduction For Sewerage Pipe

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0700	75 x 50	5
0701	100 x 50	5
0702	100 x 75	5

RAMAL DOBLE DESAGUE SERIE NORMAL

Double For Sewerage Pipe

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0708	75 x 75	8
0710	100 x 100	5

CUPLA DESAGUE SERIE NORMAL

Sewerage Coupling

PRODUCTO INYECTADO

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0644	40*	25/500
0645	50	25/300
0646	75	10
0647	100	10
0648	150	5
0720	200	1/9

** Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.*

CUPLA CORREDIZA PARA TUBO DE DESAGUE SERIE NORMAL

Sewerage Coupling

PRODUCTO INYECTADO

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0649	40	10/400
0650	50	10/200
0651	75	10/100
0652	100	10
0653	150	5
0722	200*	1/6

** No incluye junta de estanqueidad.*

CUPLA REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DESAGUE SERIE NORMAL

Sewerage Eccentric Reduction

PRODUCTO INYECTADO

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0654	75 x 50	10/140
0655	100 x 50	10
0656	100 x 75	10
0657	150 x 100	5
0724	200 x 150	1/12

TEE DESAGUE SERIE NORMAL

Sewerage Tee

PRODUCTO INYECTADO

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0658	40*	25/200
0659	50	10/90
0660	75	10
0661	100	10
0662	150	5
0726	200	1/2

** Las Conexiones de PVC DN 40 son vendidas con campana lisa.*

TEE DE REDUCCIÓN DESAGUE SERIE NORMAL

Reduction Tee For Sewerage

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0663	75 x 50	10
0664	100 x 50	10
0665	100 x 75	10
0666	150 x 100	5

TEE DE INSPECCIÓN DESAGUE SERIE NORMAL

Sewerage Tee Inspection

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0728	100 x 75	12

VÁLVULA DE RETENCIÓN DESAGUE SERIE NORMAL

Sewage Retention Valve

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0668	100	1
0669	150	1

KIT PUERTA E BLOQUEIO P/ VÁLVULA DE RETENCIÓN

Retention Valve Gate

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0836	100	2
0837	150	2

KIT TAPA P/ VÁLVULA DE RETENCIÓN

Retention Valve Cover

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0838	100	2
0839	150	2

TERMINAL DE VENTILACIÓN

Sewage ventilation terminal

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1165	50	10/120
1166	75	4/64
1167	100	5/30

NUEVO

CUPLA DESAGUE COM FIJADORES

Coupling with fixers

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1168	100	4/48
1169	150	4/24

NUEVO

SEWER • PIPES AND FITTINGS COMPLEMENTS

DESAGÜE • TUBOS Y CONEXIONES SERIE NORMAL

CAJAS DE DESAGUE / *SEWAGE SYSTEMS*

TRAMPA DE GRASA
Grease Trap With Cover

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1481	300 x 525 x 100	1

CAJA DE ARENA
Box of Grit

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1483	300 x 340 x 100	1

PROLONGADOR
Extension

CÓD.	TAMAÑO (DN)	EMBAL.
1485	300 x 200	1

TAPA
Cover

CÓD.	TAMAÑO (DN)	EMBAL.
1486	300	1



REJILLA
Grid

CÓD.	TAMAÑO (DN)	EMBAL.
1487	300	1



CAJA DE INSPECCIÓN
Manhole With Cover

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1482	300 x 200 x 100	1

CAJA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL
Rain Water Box

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1484	300 x 200 x 100	1

CESTA PARA TRAMPA DE GRASA
Basket For Grease Trap

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1489	278 x 440	1

PORTA TAPA/ REJILLA
Lid Holder/Grill

CÓD.	TAMAÑO (DN)	EMBAL.
1488	300	1

MALLA CONTRA INSECTOS
Screen Anti-Insect Sandbox

CÓD.	TAMAÑO (DN)	EMBAL.
1490	300	3

COMPLEMENTA / *COMPLEMENTS*

CAJA/PILETA SIFONADA CUADRADA BLANCA CON TRES ENTRADAS
Square Siphoned Box

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0904 Nº5	100 x 100 x 50	12

CAJA/PILETA SIFONADA CUADRADA BLANCA CON SIETE ENTRADAS
Square Siphoned Box

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0908 Nº9	100 x 150 x 50	6

CAJA/PILETA SIFONADA CUADRADA BLANCA CON CINCO ENTRADAS
Square Siphoned Box

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0912 Nº13	150 x 150 x 50	6

CAJA/PILETA SIFONADA CUADRADA BLANCA CON CINCO ENTRADAS
Square Siphoned Box

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0916 Nº17	150 x 185 x 75	6

CAJA/PILETA SIFONADA REDONDA BLANCA CON TRES ENTRADAS
Round Siphoned Box

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0906 Nº7	100 x 100 x 50	12

CAJA/PILETA SIFONADA REDONDA BLANCA CON TRES ENTRADAS
Round Siphoned Box

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0910 Nº11	100 x 150 x 50	6

CAJA/PILETA SIFONADA REDONDA BLANCA CON SIETE ENTRADAS
Round Siphoned Box

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0914 Nº15	150 x 150 x 50	6

CAJA/PILETA SIFONADA REDONDA BLANCAS CON CINCO ENTRADAS
Round Siphoned Box With White Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0918 Nº19	150 x 185 x 75	6

CAJA/PILETA SIFONADA CUADRADA BLANCAS CON TRES ENTRADAS

Square Siphoned Box With White Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0924 Nº21	250 x 172 x 50	4
0925 Nº22	250 x 230 x 75	4

CAJA/PILETA SIFONADA REDONDA BLANCAS CON TRES ENTRADAS

Round Siphoned Box With White Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0926 Nº23	250 x 172 x 50	4
0927 Nº24	250 x 230 x 75	4

CAJA/PILETA SIFONADA CUADRADA CON SIETE ENTRADAS, PORTA REJILLA Y REJILLA CROMADA

Square Siphoned Box With Chrome Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0983	150 x 150 x 50	6

CAJA/PILETA SIFONADA REDONDA CON SIETE ENTRADAS, PORTA REJILLA Y REJILLA CROMADA

Round Siphoned Box With Chrome Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0984	150 x 150 x 50	6

CAJA/PILETA SIFONADA CUADRADA CON TRES ENTRADAS, PORTA REJILLA Y REJILLA CROMADA

Square Siphoned Box With Chrome Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0985	100 x 100 x 50	12

CAJA/PILETA SIFONADA REDONDA CON TRES ENTRADAS, PORTA REJILLA Y REJILLA CROMADA

Round Siphoned Box With Chrome Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0986	100 x 100 x 50	12

CUERPO DE CAJA/PILETA SIFONADA BLANCO

Body Box Siphoned

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0928 Nº28	100 x 100 x 50	6

CUERPO DE CAJA/PILETA SIFONADA BLANCO

Body Box Siphoned

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0929 Nº31	150 x 150 x 50	6

CUERPO DE CAJA/PILETA SIFONADA BLANCO

Body Box Siphoned

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0930 Nº32	100 x 150 x 50	6

CUERPO DE CAJA/PILETA SIFONADA BLANCO

Body Box Siphoned

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0967 Nº33	150 x 185 x 75	6

CUERPO DE CAJA/PILETA SIFONADA BLANCO

Body Box Siphoned

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0968 Nº34	250 x 172 x 50	4

CUERPO DE CAJA/PILETA SIFONADA BLANCO

Body Box Siphoned

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0969 Nº35	250 x 230 x 75	4

RALO SIFONADO REDONDO BLANCO

White Siphoned Strainer With Round Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0922 Nº37	100 x 38 x 40	20

RALO SIFONADO CUADRADO BLANCO

White Siphoned Strainer With Square Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0931 Nº43	100 x 52 x 40	20

REJILLA CUADRADA BLANCA

White Square Grate

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0936 Nº50	100	12/480
0938 Nº52	150	12/192

REJILLA CUADRADA CROMADA

Chrome Square Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0937 Nº51	100	12
0939 Nº53	150	12

REJILLA REDONDA BRANCA

White Round Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0940 Nº54	100	12/480
0942 Nº56	150	12/240

REJILLA REDONDA CROMADA

Chrome Round Grid

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0941 Nº55	100	12
0943 Nº57	150	12

PORTA REJILLA CUADRADO BRANCA

White Round Grid Holder

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0944 Nº58	100	12/216
0947 Nº61	150	12/120
0957 Nº71	250	4/32

PORTA REJILLA CUADRADA CROMADA
Chrome Square Grid Holder

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0946 N°60	100	12
0949 N°63	150	12

PORTA REJILLA REDONDO BLANCO
White Round Grid Holder

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0950 N°64	100	12/216
0953 N°67	150	12/120
0956 N°70	250	4

PORTA REJILLA REDONDO CROMADO
Chrome Round Grid Holder

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0952 N°66	100	12
0955 N°69	150	12

TAPA REDONDA PARA CAJA/PILETA
Cover Round

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0958 N°72	250	4/60

PROLONGADOR PARA CAJA/PILETA SIFONADA
Extension

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0965	150 x 150	10
0966	150 x 200	10
0964	250 x 200	1/6

ANILLO DE GOMA DESAGUE
Sealing Ring

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0670	40	50/4.000
0671	50	50/2.500
0672	75	25/2.000
0673	100	25/1.500
0674	150	15/450
0678	200	5/300

PASTA LUBRIFICANTE
Lubricating Paste

CÓD.	PESO NETO	EMBAL.
0675	160 g	24
0676	400 g	12
0677	1.000 g	6

KIT SIFÓN P/ CAJA/ PILETA SIFONADA
Box Siphoned Siphon

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0840	100	5
0841	150	5

Eficiencia, durabilidad y robustez

Para los sistemas de desague en edificios con instalaciones críticas, los productos de la serie reforzada proporcionan resistencia, durabilidad y seguridad. Son de espesuras más gruesas que las de la Serie Normal. Generalmente, se aplican con eficiencia en el desague sanitario y de aguas pluviales en tramos como tuberías de caída y conductores verticales sujetos a la creación de vacío debido al gran volumen de agua provocado por las lluvias torrenciales. Los tuberías y conexiones de la serie reforzada de color gris se fabrican con PVC y cumplen con las normas brasileñas e internacionales.

Efficiency, durability and robustness

For building sewage systems with installations considered critical, the Reinforced Series products provide strength, durability and safety. They have thicker thicknesses than those of the Normal Series. They are usually applied efficiently in the drainage of sanitary sewage and rainwater in sections such as fall pipes and vertical conductors subject to vacuum creation due to the large volume of water caused by torrential rains. The Pipes and Connections of the Reinforced Series, of gray color, are manufactured with PVC and are in compliance with the determinations of the Brazilian and international standards.

TUBO DE PVC DESAGUE SERIE REFORZADA 6 M

Sewerage Pvc Pipe Reinforced - 6m

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0135	40*	5
0136	50	5
0137	75	5
0138	100	3
0139	150	1

** Los Tubos de PVC DN 40 son vendidos con punta y campana lisa.*

CODO 90° CORTA PARA COLUMNA SERIE REFORZADA DESAGUE

Short 90° Bend For Sewage Enhanced Serial

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1409	75	10
1410	100	10
1411	150	1

NUEVO

CODO 45° SERIE REFORZADA DESAGUE

Elbow 45° Sewage Enhanced Serial

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1413	40	20
1414	50	20
1415	75	10
1416	100	10
1417	150	1

NUEVO

CODO 90° SERIE REFORZADA DESAGUE

Elbow 90° Sewage Enhanced Serial

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1419	40	25
1420	50	25
1421	75	20
1422	100	20
1423	150	1

NUEVO

TEE SERIE REFORZADA DESAGUE

Sewerage Tee Enhanced Serial

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1456	40	10
1457	50	10
1458	75	10
1459	100	4
1460	150	1

NUEVO

RAMAL SIMPLE SERIE REFORZADA DESAGUE

Single Union For Sewage Enhanced Serial

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1427	40	10
1428	50	10
1429	75	10
1430	100	5
1431	150	1

NUEVO

RAMAL SIMPLE DE REDUCCIÓN SERIE REFORZADA DESAGUE

Single Union With Reduction For Sewage Enhanced Serial

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1433	75 x 50	10
1434	100 x 50	10
1435	100 x 75	5
1436	150 x 100	1

NUEVO

CUPLA SENCILLA SERIE REFORZADA DESAGUE

Single Coupling For Sewage Enhanced Serial

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1438	40	20
1439	50	25
1440	75	10
1441	100	10
1442	150	1

NUEVO

CUPLA DE REDUCCIÓN EXCENTRICA SERIE REFORZADA DESAGUE

Eccentric Reduction For Sewage Enhanced Serial

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1450	75 x 50	10
1451	200 x 150	1
1452	100 x 75	10
1453	150 x 100	5

NUEVO

TEE DE REDUCCIÓN SERIE REFORZADA DESAGUE

Sewerage Reduction Tee Enhanced Serial

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1462	75 x 50	10
1463	100 x 50	5
1464	100 x 75	1
1465	150 x 100	1

NUEVO

TAPÓN SERIE REFORZADA DESAGUE

Plug Reinforced Series

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1401	40	5
1402	50	5
1403	75	10
1404	100	10
1405	150	1

NUEVO

CUPLA CORREDIZA SERIE REFORZADA DESAGUE

Sliding Coupling Reinforced Series

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1444	40	10
1445	50	10
1446	75	10
1447	100	10
1448	150	1

NUEVO

TEE DE INSPECCIÓN SERIE REFORZADA DESAGUE

Inspection Tee Reinforced Series

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1467	75 x 75	10
1468	100 x 75	10
1469	150 x 100	1

NUEVO

BUJE DE REDUCCIÓN SERIE REFORZADA DESAGUE

Reducing Bushing Reinforced Series

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1400	50 x 40	10

NUEVO

CURVA 90° SERIE REFORZADA DESAGUE

Bend 90° Sewer Reinforced Series

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1407	50	10
1425	75	10

NUEVO

RAMAL DOBLE SERIE REFORZADA DESAGUE

Double Bransh Reinforced Series

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1426	100	5

NUEVO

CODO 90° RAMAL DESAGUE SERIE REFORZADA

Inspection Elbow 90° Reinforced Series

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
1472	100 x 75	10

NUEVO

Desagues lineares y cuadrados que combinan eficiencia, belleza y practicidad

Linear and square drains that combine efficiency, beauty, and practicality.

Con un diseño contemporáneo y un acabado superior, los desagues lineares y cuadrados Krona aportan un toque elegante y moderno a cualquier proyecto de reforma o construcción.

Soluciones cuidadosamente diseñadas que combinan funcionalidad y estética, proporcionando un drenaje eficiente sin sacrificar el estilo.

With a contemporary design and superior finish, Krona Linear and Square Drains have an elegant and modern touch to any renovation or construction project.

Carefully designed solutions that combine functionality and aesthetics, providing efficient drainage without sacrificing style.

REJILLA DRENAGE CUADRADO OCULTO

Invisible Square Drain

CÓD.	TAMANHO (cm)	EMBAL.
0078	10 x 10	1/20
0079	15 x 15	1/45

NUEVO



REJILLA DRENAGE PVC 75CM SALIDA CENTRAL PULIDO

Polished - PVC Linear Drain

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0085	50	1/18

NUEVO

REJILLA DRENAGE CON SIFÓN PVC 75CM SALIDA CENTRAL PULIDO

Polished - PVC Linear Drain Siphoned

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0087	50	1/18

NUEVO

REJILLA DRENAGE PVC 75 CM SALIDA CENTRAL OCULTO

Polished - PVC Linear Drain Siphoned

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0084	50	1/20

NUEVO

REJILLA DRENAGE PVC CON SIFÓN 75CM SALIDA CENTRAL OCULTO

Invisible - PVC Linear Drain Siphoned

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0086	50	1/20

NUEVO

REJILLA DRENAGE PVC ACABADO PULIDO

PVC Linear Drain Polished

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0081	50	1/24

NUEVO

REJILLA DRENAGE PVC 50CM OCULTO

Invisible - PVC Linear Drain Siphoned

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0080	50	1/30

NUEVO

REJILLA DRENAGE PVC CON SIFÓN 50CM OCULTO

Invisible - PVC Linear Drain Siphoned

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0082	50	1/30

NUEVO

REJILLA DRENAGE PVC 75CM SALIDA CENTRAL PULIDO

Polished - PVC Linear Drain

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0085	50	1/18

NUEVO

REJILLA DRENAGE PVC CON SIFÓN 50CM ACABADO PULIDO

Polished - PVC Linear Drain Sliphoned

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0083	50	1/24

NUEVO

SIFÓN GRUPO LINEAR

Siphon

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0088	50	1/20

NUEVO

BOLSA ACOPABLE CAJA SIFONADA PVC

Attachable Cover For Siphoned Box PVC

CÓD.	BITOLA(DN)	EMBAL.
0089	100	1/20
0090	150	1/20

NUEVO

Ideal para que tu obra sea aún más resistente y completa

Desarrollados con la más alta tecnología, los productos de esta línea interconectan los sistemas hidráulicos de los puntos de espera con los aparatos sanitarios. Los productos de alta tecnología, calidad y durabilidad, se fabrican con materiales de primera clase, proporcionando una durabilidad superior. La línea de Accesorios Krona es ideal para mantener la obra aún más completa, funcional y con normas de calidad excepcional. Está compuesta de diferentes productos, como tapa/asiento, chicotillo flexible plástico, grifo para jardín, válvulas de desague para piletas y lavatorios, grifo flotador y multisifón. Fabricados en PVC, PP y PEAD, que cumplen las normas brasileñas.

Ideal to keep your work even more resistant and complete

Developed with the highest technology, the products in this line connect the hydraulic systems of the waiting points to the sanitary appliances. High-tech products, quality and durability, are manufactured with first-class materials, giving above-average durability. The Krona Accessories line is ideal to keep the work even more complete, functional and with an exceptional quality standard. It comprises different products, such as toilet seats, flexible plastic fittings, garden faucet, drain valves for sinks and tanks, faucet float, and multisiphons. Made of PVC, PP and HDPE and follow the determinations of Brazilian standards.

Chicotillo

La aplicación del chicotillo debe realizarse en sistemas de construcción de agua fría compatibles con la presión máxima de servicio indicada en el producto. Ejemplos: Caja acoplada, cajas de descarga aparente, lavabos y bidés. Presión máxima de servicio: 4 kgf/cm² / Temperatura de trabajo de 20 °C a 30 °C. Beneficios: Producto fácil de instalar / Resistente a la corrosión / Estanqueidad garantizada / Flexible.

Coupling

The application of the coupling must be carried out in cold water building systems compatible with the maximum working pressure indicated on the product. Examples: Close-coupled flush tank, apparent discharge boxes, sinks and bidets. Maximum working pressure: 4 kgf/cm² / Working temperature from 20 °C to 30 °C. Benefits: Easy-to-install product/Corrosion resistant/Guaranteed watertightness/ Flexible.

Grifo para Jardín

Tiene la función de obstruir, interrumpir y controlar el caudal del agua. Presión máxima de servicio: 4 kgf/cm² / La temperatura máxima de trabajo es de 45 °C. Beneficios: Diseño limpio / Volante ergonómico para abrir y cerrar / Viene con buje de reducción con rosca de ½" y ¼" / Instalación sencilla, rápida y fácil de limpiar.

Garden Faucet

It has the function of obstructing, interrupting and controlling the flow of water. Maximum working pressure: 4 kgf/cm² / The maximum working temperature is 45 °C. Benefits: Clean design/ Ergonomic handle for opening and closing / Comes with ½" and ¼" threaded reduction bushing/Simple, quick and easy to clean installation.

CHICOTILLO FLEXIBLE PLASTICO
Plastic Coupling

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	LARGO (CM)	EMBAL.
0741	1/2"	30	20/300
0742	1/2"	40	20/260
0743	1/2"	50	20/200
0744	1/2"	60	20/160
0745	1/2"	100	5/125

VARILLA PARA DUCHA FRÍA
Rod For Cold Shower

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0752	1/2"	20/180

PRODUCTO INYECTADO

VARILLA PARA DUCHA ELÉCTRICA
Rod For Electric Shower

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0753	1/2"	20/200

PRODUCTO INYECTADO

KIT DUCHA FRÍA
Cold Shower Kit

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0750	1/2"	10/60

DUCHA FRÍA
Shower

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0751	1/2"	20/100

CANILLA/GRIFO DE ESFERA DE PVC PARA JARDIN O LAVATORIO
Ball-Type Faucet For Garden/Tank

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0781	1/2" - 3/4"	6/168

CANILLA/GRIFO PARA JARDÍN - NEGRO SLIM
Black Faucet For Garden

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0786	1/2" - 3/4"	12/336

CANILLA/GRIFO LAVAPLATOS - BLANCA SLIM
Faucet For Sink - White

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0787	1/2" - 3/4"	12/240

CANILLA/GRIFO PARA TANQUE - BLANCA SLIM
Faucet For Tank - White

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0788	1/2" - 3/4"	12/360

TUBO DE BAJANA EXTERNO CON CURVA DE CISTERNA
Long Pipe For Flusching Cistern With Bend

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0790	40 - Longo	10
0791	40 - Curto	10

TUBO DE EMBUTIR PARA BAJANA DE CISTERNA
Built-In Down Pipe With Bend - Flusching Cistern

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0792	40	10

TUBO DE BAJADA PARA VÁLVULA DE CISTERNA CON CODO AZUL
Down Pipe With Blue Elbow - Flusching Cistern

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0793	38	20

CURVA DE BAJADA DE CISTERNA
Bend For Flusching Cistern

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0794	40	10

ENCHUFE INTERNO PARA INODORO
Sealing For Sanitary Bowl

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0798	40	20/600

VÁLVULA PARA PÍA CON ADAPTADOR
Valve For Sink With Coupling

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0806 V1	1" (7/8")	20/400

VÁLVULA PARA PÍA
Valve For Sink

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0807 V2	1" (7/8")	20/460

CUERPO Y TAPÓN PARA VÁLVULA DE PÍA
Valve For Sink (Body And Cover)

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0808 V3	1" (7/8")	20/500

VÁLVULA PARA LAVABO CON ESCAPE Y ADAPTADOR
Valve For Lavatory With Overfl ow Pipe And Coupling

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0809 V5	1" (7/8")	20/260

VÁLVULA PARA LAVABO CON ESCAPE
Valve For Lavatory With Overfl ow Pipe

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0810 V6	1" (7/8")	20/320

VÁLVULA P/ LAVABO Y PIA C/ ADAPTADOR
Valve For Lavatory And Tank With Coupling

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0811 V7	1" (7/8")	20/260

VÁLVULA PARA LAVABO Y PÍA CON ADAPTADOR
Valve For Lavatory And Tank

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0812 V8	1" (7/8")	20/320

VÁLVULA PARA TANQUE
Valve For Tank

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0813 V9	1.1/2"	20/220

VÁLVULA PARA PÍA
Valve For Lavatory

CÓD.	TAMAÑO(DN)	EMBAL.
0814 V10	40	20/500

TÁPON PARA VÁLVULA DE PIA Y LAVABO
Cover For Valve For Tank And Lavatory

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
0815 T1	-	100/6.000

TÁPON PARA VÁLVULA DE PIA
Cover For Tank Valve

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
0816 T2	-	100/3.500

ADAPTADOR COMPLETO PARA VÁLVULA DE PÍA Y LAVABO
Complete Coupling For Valve For Tank And Lavatory

CÓD.	BITOLA (PUL)	EMBAL.
0817 U1	1" (7/8") x 3/4"	20/1.600

ENCHUFE/ADAPTADOR N° 1 PARA VÁLVULA PILETA Y LAVABO
Adapter Valve For Lavatory And Sink - Number 1

CÓD.	BITOLA (PUL x DN)	EMBAL.
0737	1" (7/8") x 40	50/750

ENCHUFE/ADAPTADOR N° 2 PARA VÁLVULA PILETA COCINA Y LAVABO
Adapter Valve For Lavatory And Sink - Number 2

CÓD.	BITOLA (PUL x DN)	EMBAL.
0738	1" (7/8") x 40	50/800

LAVABO
Lavatory

CÓD.	COR	EMBAL.
0822	Blanco	6

SIFÓN SIMPLE/TUBO EXTENSIBLE
Multisiphon (Extendable Pipe)

CÓD.	TAMAÑO (ENTR. x SALIDA)	DIMEN.	EMBAL.
0859	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	1.500 mm	6
0860	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	730 mm	12
0862	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	730 mm	48

Acompaña abrazadera.

SIFÓN DOBLE/TUBO EXTENSIBLE
Double Multisiphon (Extendable Pipe)

CÓD.	TAMAÑO (ENTR. x SALIDA)	DIMEN.	EMBAL.
0861	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40	710 mm	12

Acompaña abrazadera.

SIFÓN SIMPLE/TUBO EXTENSIBLE
Multisiphon (Extendable Pipe)

CÓD.	TAMAÑO (ENTR. x SALIDA)	DIMEN.	EMBAL.
1209	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40/38	730 mm	12

Acompaña abrazadera.

NUEVO

SIFÓN DOBLE/TUBO EXTENSIBLE
Double Multisiphon (Extendable Pipe)

CÓD.	TAMAÑO (ENTR. x SALIDA)	DIMEN.	EMBAL.
1210	7/8" - 1.1/4" - 1.1/2" x DN 50/48/40	710 mm	12

Acompanha abraçadeira. / Acompaña abrazadera.

NUEVO

TAPA/ASIENTO PREMIER
Premier Toilet Seat

CÓD.	COLOR	EMBAL.
0680	Blanco	6
0681	Caramelo	6
0682	Gris Claro	6
0683	Beige	6

TORNILLOS DE FIJACIÓN PARA TAPA/ASIENTO
Setscrew For Toilet Seat

CÓD.	COLOR	EMBAL.
0770	Blanco	10/300
0771	Caramelo	10/300
0772	Gris Claro	10/300
0773	Beige	10/300

GRIFO FLOTADOR PARA BEBEDERO
Buoy To Faucet Drinking Fountain

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0732	1/2"	20

GRIFO FLOTADOR PARA TANQUE/ CAJA DE AGUA
Faucet Float For Box Water

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
0727	1/2" - 3/4"	20

NUEVO

JUEGO DE CHORRO/ PISTOLA PARA MANGUERA
Black/Yellow Nozzle Set For Hose

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1061	1/2" - 3/4"	12/300

La Línea Eléctrica Krona proporciona mucha más seguridad, resistencia y calidad a tu obra

The Krona Low voltage electrical Line provides much more safety, resilience and quality for your work

KRONA ES UN SHOW

La línea Eléctrica Krona es esencial para las instalaciones eléctricas de baja tensión. Proporciona mucha más seguridad, resistencia y calidad a tu obra. Con una tecnología de vanguardia y un cuidado impecable en la producción, los productos de esta sección son ideales para conducir, alojar y distribuir hilos y cables eléctricos. Siguiendo las estrictas normas de seguridad y calidad, la Línea Eléctrica Krona es indicada para proyectos residenciales, comerciales e industriales.

The Krona Low voltage electrical Line is essential for low voltage electrical installations. Provides much more security, strength and quality for your work. With state-of-the-art technology and impeccable production care, the products in this section are ideal for conducting, accommodating and distributing electrical wires and cables. Following strict safety and quality standards, the KRONA Low voltage electrical Line is suitable for residential, commercial and industrial projects.

Características principales

- Diseño moderno e innovador
- Fácil de instalar
- Practicidad de manejo y limpieza
- Seguridad y calidad probada
- Producidos en PVC retardante de llama
- Más espacio interno para la organización del cableado

Key Features

- Modern and innovative design
- Easy installation
- Practicality of handling and cleaning
- Proven safety and quality
- Produced in flame retardant PVC
- More internal space for cabling organization

Cuadros de Distribución de Circuitos

Se usan para el paso de cables y conductores en instalaciones eléctricas de baja tensión. Además, aseguran la protección mecánica de los dispositivos eléctricos, garantizando la seguridad y la calidad de la instalación. Nuestros QDC se suministran con etiquetas para identificar los distintos disyuntores instalados: desde cargas más ligeras, como lámparas y enchufes, hasta cargas más pesadas, como: duchas, aires. acondicionados, etc.

Circuit Switchboards

They are used to route cables and conductors in low voltage electrical installations. Otherwise, they ensure the mechanical protection of electrical devices, ensuring the safety and quality of the installation. Our QDCs are provided with tags to identify the various circuit breakers installed: from lighter loads, such as lamps and sockets, to heavier loads, such as shower, air conditioner, etc.

Cuadro Sistema VDI

Ideal para el enrutamiento, la centralización y la interconexión de cables de voz, datos e imágenes, y otros dispositivos como conmutadores, módems y enrutadores, entre otros. Perfecto para aplicaciones en instalaciones protegidas, empotradas o aparentes, en edificios residenciales, industriales y comerciales, el Cuadro Sistema VDI tiene como ventajas la facilidad de instalación y limpieza, es retardante de llama, tapa reversible (lado izquierdo y derecho) con apertura de 180°, soporte para conectores RJ11 (telefonía) o RJ45 (datos) y más espacio interno.

VDI System Frame

Ideal for routing, centralization and interconnection of voice, data and image cables, and other devices, such as switch, modems and routers, among others. Perfect for applications in sheltered installations, in a built-in or apparent way, in residential, industrial and commercial buildings, the VDI System Frame has as benefits easy installation and cleaning, does not propagate flames, reversible cover (left side and right side) with 180° opening, support for RJ11 (telephony) or RJ45 (data) connectors and more internal space.

Caja de Paso Eléctrica

Tiene la función principal de acomodar los hilos y cables eléctricos, así como sus empalmes y uniones, facilitando el acceso a los cables durante la instalación y en las inspecciones. Este producto se aplica en instalaciones eléctricas de baja tensión.

Electrical Junction Box

Its main function is to house electrical wires and cables, as well as their splices and joints, facilitating access to cables in installation and inspections. This product is applied in low voltage electrical installations.

Electroducto Flexible Corrugado

La solución ideal para instalaciones eléctricas con trayectos en curvas que requieren una alta flexibilidad del electroducto, sin perder calidad y resistencia. Desarrollado con una fórmula retardante de llama y de una superficie interna lisa, que facilita el paso del cableado y garantiza la durabilidad, alta calidad y seguridad, está disponible en dos modelos: ligero y reforzado.

Corrugated Flexible Electroduct

The ideal solution for electrical installations with winding paths that require high flexibility of the conduit, without losing quality and resistance. Developed with an anti-flame formula, with a smooth internal surface, which facilitates the passage of cabling and ensures durability, high quality and safety, it is available in two models: lightweight and reinforced.

Electroducto Rígido

Fabricado con PVC roscable y soldable, garantiza un perfecto encaje entre las piezas. Se recomienda su uso en pisos, losas y superficies de concreto, ya que son muy resistentes a los impactos. Además, el Electroducto Rígido Krona se usa en líneas subterráneas, ya que puede estar en contacto directo con la tierra o revestido de concreto. Tu obra es más completa, segura y resistente.

Rigid Electroduct

Manufactured with PVC of the threadable and weldable type, it ensures a perfect fit between the parts. Recommended for use on floors, slabs and concrete surfaces, as they are quite resistant to impact. In addition, the Krona Rigid Conduit is used in underground lines as it may be in direct contact with the earth or encased in concrete. His most complete, safe and resilient work.

TUBO ELETRODUCTO DE PVC RIGIDO ROSCABLE 3 M

Threadable Rigid PVC Electroduct Pipe

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1100	1/2"	10
1101	3/4"	10
1102	1"	10
1103	1.1/4"	5
1104	1.1/2"	5
1105	2"	5
1106	3"	1
1107	4"	1
1108	2.1/2"	3

CURVA 90° CORTO PARA TUBO ELETRODUCTO DE PVC RIGIDO ROSCABLE

90° Bend For Threadable Electroduct

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
PRODUCTO INYECTADO 1142	1/2"	24/960
PRODUCTO INYECTADO 1143	3/4"	24/504
PRODUCTO INYECTADO 1144	1"	12/240
PRODUCTO INYECTADO 1145	1.1/4"	6/150
PRODUCTO INYECTADO 1146	1.1/2"	5/100

CURVA 135° PARA TUBO ELETRODUCTO DE PVC RIGIDO

Long 135° Bend For Threadable Electroduct

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1160	3/4"	10/250
1161	1"	6/150

CURVA 90° SOLDABLE PARA TUBO ELETRODUCTO DE PVC RIGIDO

Long 90° Bend For Weld. Electroduct

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
PRODUCTO INYECTADO 1218	20	10/450
PRODUCTO INYECTADO 1219	25	10/240
PRODUCTO INYECTADO 1220	32	10/200

CUPLA SOLDABLE PARA TUBO ELETRODUCTO DE PVC RIGIDO

Coupling For Weldable Electroduct

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1207	20	20/1.600
1208	25	50/1.200

TUBO ELETRODUCTO DE PVC RIGIDO SOLDABLE 3 M

Weldable Rigid Pvc Electroduct Pipe

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1200	20	10
1201	25	10
1202	32	10

CURVA 90° LARGO PARA TUBO ELETRODUCTO DE PVC RIGIDO ROSCABLE

Long 90° Bend For Threadable Electroduct

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
PRODUCTO INYECTADO 1151	1/2"	24/720
PRODUCTO INYECTADO 1152	3/4"	24/360
PRODUCTO INYECTADO 1153	1"	12/240
1154	1.1/4"	5/40
1155	1.1/2"	5/40
1156	2"	5/35
1157	2.1/2"	5/20
1158	3"	1/12
1159	4"	1/10

CURVA 180° ROSCABLE PARA TUBO ELETRODUCTO DE PVC RIGIDO

Long 180° Bend For Threadable Electroduct

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1162	3/4"	10/180
1163	1"	6/120

CUPLA ROSCABLE PARA TUBO ELETRODUCTO DE PVC RIGIDO ROSCABLE

Coupling For Threadable Electroduct

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1181	1/2"	50/1.500
1182	3/4"	50/1.200
1183	1"	30/540
1184	1.1/4"	10/400
1185	1.1/2"	8/320
1186	2"	8/240
1187	3"	5/75
1188	4"	5/40

CINTA AISLANTE NO PROPAGA LLAMAS

Flame-Retardant Insulating Tape

CÓD.	TAMAÑO (ANCHO x LARGO)	EMBAL.
1300	19 mm x 5 m	10/200
1301	19 mm x 10 m	10/150
1302	19 mm x 20 m	10/100

ELETRODUCTO DE PVC FL EXIBLE CORRUGADO

Corrugated Flexible Pvc Electroduct

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1225	20	10 m
1226	20	25 m
1230	20	50 m
1227	25	10 m
1228	25	25 m
1231	25	50 m
1229	32	10 m
1232	32	25 m

ELETRODUCTO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO AZUL

Flexible Corrugated PVC Conduit Blue

NUEVO

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1233	25	50
1234	32	25

UNIÓN DE PRESIÓN PARA ELETRODUCTO FLEXIBLE CORRUGADO

Pressure Coupling For Yellow Corrug. Elect.

NUEVO DESIGN

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1245	20	50/1.500
1246	25	50/1.200
1247	32	30/900

CAJA ELÉCTRICA PARA ELETRODUCTO FLEXIBLE CORRUGADO

Light Box For Corrugated Flexible Elect.

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1265	4x2	24/240

CAJA ELÉCTRICA RECTANGULAR FLEXIBLE

Retangular Electrical Box Flexible

NUEVO

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1269	4x2	24/240

CAJA ELÉCTRICA OCTOGONAL CON FONDO MOVIL PARA ELETRODUCTO FL EXIBLE CORRUGADO

Light Box Octogonalfor Corrugated Flexible Elect.

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1255	4x4	12/120

ELETRODUCTO DE PVC FL EXIBLE CORRUGADO REFORZADO

Corrugated Flexible Pvc Electroduct Reinforced

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1235	20	50 m
1236	25	50 m
1237	32	25 m

PROLONGADOR PARA CAJA ELÉCTRICA OCTAGONAL

Extension For Octagonal Box

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1260	4x4	12/120

UNIÓN DE PRESIÓN PARA ELETRODUCTO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO

Pressure Coupling For Yellow Corrug. Elect. Reinforced

NUEVO DESIGN

CÓD.	BITOLA(mm)	EMBAL.
1250	20	50/1.500
1251	25	50/1.200
1252	32	30/900

CAJA ELÉCTRICA PARA ELETRODUCTO FLEXIBLE CORRUGADO

Light Box For Corrugated Flexible Elect.

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1266	4x4	20/120

CAJA CENTRAL PARA LOZA

Central Box For Concrete

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1256	250	10
1257	300	10

CAJA ELÉCTRICA OCTOGONAL REFORZADA CON FONDO MOVIL PARA ELETRODUCTO FLEXIBLE CORRUGADO

Reinforced Octagonal Light Box 4x4

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1254	4x4	12/120

PROLONGADOR PARA CAJA ELÉCTRICA CENTRAL DE LOZA REFORZADO

Extension For Octagonal Box Reinforce

CÓD.	BITOLA	EMBAL.
1261	4x4	12/120

CUADROS Y CAJAS ELÉTRICAS / *DISTRIBUTION BOARD*

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN SIN BUS EMPOTRAR

Distribution Board Embedd Without Busbar

CÓD.	DIN/NEMA	EMBAL.
1270	4/3	8
1271	8/6	8
1272	12/9	4
1273	16/11	4
1274	24/18	2
1275	36/27	2

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN SIN BUS SOBREPONER

Distribution Board Embed With Busbar

CÓD.	DIN/NEMA	EMBAL.
1283	4/3	8
1284	8/6	8
1285	12/9	4
1286	16/11	4
1287	24/18	2
1288	36/27	2

CUADRO SISTEMA VDI EMPOTRAR

Board VDI Embedd

CÓD.	TAMAÑO (CM)	EMBAL.
1308	30 x 20	4
1309	30 x 35	2
1310	30 x 50	2

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN CON BUS NEUTRO/TIERRA EMPOTRAR

Distribution Board Embedd With Busbar

CÓD.	DIN/NEMA	TAM. (CM)	EMBAL.
1277	8/6	21 x 26	8
1278	12/9	22 x 35	4
1279	16/11	23 x 41	4
1280	24/18	38 x 35	2
1281	36/27	52 x 35	2

**N/T = Barramento Neutro ou Terra.*

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN CON BUS NEUTRO/TIERRA SOBREPONER

Distribution Board Superimpose Without Busbar

CÓD.	DIN/NEMA	TAM. (CM)	EMBAL.
1290	8/6	21 x 26	8
1291	12/9	22 x 35	4
1292	16/11	23 x 41	4
1293	24/18	38 x 35	2
1294	36/27	52 x 35	2

**N/T = Barramento Neutro ou Terra.*

CUADRO SISTEMA VDI SOBREPONER

Board VDI Superimpose

CÓD.	TAMANHO (CM)	EMBAL.
1311	30 x 20	4
1312	30 x 35	2
1313	30 x 50	2

CAJA DE PASO ELÉCTRICA DE PARED EMPOTRAR

Wall-Mounted Electrical Junction Box - Embedd

CÓD.	TAMAÑO (CM)	EMBAL.
1314	25 x 20	8
1315	30 x 20	4
1316	30 x 35	2
1317	30 x 50	2

CAJA DE PASO ELÉCTRICA DE PARED SOBREPONER

Wall-Mounted Electrical Junction Box -

CÓD.	TAMAÑO (CM)	EMBAL.
1318	25 x 20	8
1319	30 x 20	4
1320	30 x 35	2
1321	30 x 50	2

KIT TAPA/ MARCO CUADRO DISTRIBUICIÓN

Cover/ frame kit for Distribution Board

CÓD.	DIN/NEMA	TAM.(CM)	EMBAL.
1328	4/3	20 x 18	6
1329	8/6	21x 26	6
1330	12/9	22 x 35	4
1331	16/11	23 x 41	4
1332	24/18	38 x 35	2
1333	36/27	52 x 35	2

KIT BUS/ SOPORTE Y TORNILLOS CUADRO DISTRIBUCIÓN

Busbar/Bracket Kit And Screws Distribution Frame

CÓD.	DIN/NEMA	EMBAL.
1303	8/6	1/70
1304	12/9	1/60
1305	16/11	1/50
1306	24/18	1/40
1307	36/27	1/20

CAJA DE PASO ELÉCTRICA DE PISO

Wall-Mounted Electrical Junction Box - Floor

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1298	300 x 340 x 100	1

PROLONGADOR

Prolonger

CÓD.	TAMAÑO (DN)	EMBAL.
1485	300 x 200	1

ADAPTADOR UNIVERSAL (SELLADO)

Adapter (Sealing)

CÓD.	TAMAÑO (PUL)	EMBAL.
1299	De 3/4" Até 4"	1

CAJA DE PROTECCIÓN CON ENCHUFE

Protective Box With Socket

CÓD.	TAMAÑO (MM)	EMBAL.
1296	86 x 65 x 154	8

Notas
Notes

Importante:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

TABELA DE CONVERSIÓN
(PULGADAS x MILÍMETROS)

PULGADA	PVC SOLDABLE	PVC DESAGUE	CPVC	PPR
1/2"	20 mm	-	15 mm	20 mm
3/4"	25 mm	-	22 mm	25 mm
1"	32 mm	-	28 mm	32 mm
1.1/4"	40 mm	-	35 mm	40 mm
1.1/2"	50 mm	40 mm	42 mm	50 mm
2"	60 mm	50 mm	54 mm	63 mm
2.1/2"	75 mm	-	73 mm	75 mm
3"	85 mm	75 mm	89 mm	90 mm
4"	110 mm	100 mm	114 mm	110 mm
5"	140 mm	-	-	-
6"	160 mm	150 mm	-	-
8"	200 mm	200 mm	-	-
10"	-	250 mm	-	-
12"	-	300 mm	-	-

Unidades
GRUPO KRONA

1 ***Unidade Tubos e Conexões Matriz***
Rua dos Suíços, 715 • Vila Nova
Joinville • SC

2 ***Unidade Acessórios***
BR 101 • KM 21 • Pirabeiraba
Joinville • SC

3 ***Unidade Tubos e Conexões Nordeste***
Rodovia Divaldo Suruagy • KM 12
Polo Cloroquímico
Marechal Deodoro • AL

4 ***Unidade Ultraterm***
Rua Dona Francisca, 8300 • Distrito Industrial
Cond. Perini Business Park • Bloco F – Módulo 1
Joinville • SC

5 ***Unidade Viqua***
Rua Parati, 16 • Nova Brasília
Joinville • SC

6 ***Unidade Centro-Oeste***
Rua 14, Etapa III • Polo Empresarial Goiás
Aparecida de Goiânia • GO

7 ***Unidade Linear***
Rua Governador Jorge Lacerda, 1809 • Velha
Blumenau • SC

8 ***Unidade Top-Max***
Rua Bahia, 4199 • Salto Weissbach
Blumenau • SC

Agosto/2025

Contactar con soporte comercial

Nombre: ----------

E-mail: ----------

Teléfono: ----------

KRONA
TUBERÍAS Y CONEXIONES

asuaobra.com.br
krona.com.br

SAC Krona
0800 470 7447